
PRODUCTO
PARA
SANITARIO



04. Productos para sanitario

- BRIDAS Y CUELLOS FLEXIBLES
- VÁLVULAS DE ADMISIÓN
- VÁLVULAS DE DESCARGA
- PERAS DE DESCARGA
- JUEGO DE HERRAJES PARA SANITARIO
- MANIVELAS Y BOTONES
- ACCESORIOS
- ASIENTOS PARA SANITARIO
- BIDET MANUAL
- PAQUETES PARA INSTALACIÓN

coflex®

BRIDA Y CUELLO FLEXIBLES

La solución profesional parala instalación de un sanitario

DIFERENCIADORES

D1

La Brida Flexible Coflex provee un sello hermético y duradero entre el sanitario y la tubería, lo que evita la fuga de líquidos y el retorno de malos olores desde el drenaje.

D2


El plato de la Brida Flexible Coflex es resistente al pandeamiento, lo que brinda una máxima fijación al piso por más tiempo.


D3

La Brida Flexible Coflex permite la corrección de desfasamientos entre el sanitario y la pared.

D4

La Brida Flexible Coflex manga larga cuenta con una manga de mayor extensión y sección corrugada con mayor flexibilidad para facilitar la corrección de desfasamientos mayores (hasta 5 cm) contra la tubería.





D5

El Cuello Flexible Coflex está fabricado en PVC que provee un sello hermético y duradero entre el sanitario y la tubería. Se recomienda en instalaciones donde no existe desfasamiento.

D6


El Cuello Flexible Coflex siempre queda bien instalado. A diferencia del cuello de cera, este no se deforma al instalarse, ni se degrada.

D7

El anillo superior del Cuello Flexible Coflex puede comprimirse para evitar la oscilación del sanitario al instalarse.


D8

Todas las Bridas y Cuellos Flexibles están fabricados con materiales de larga vida útil, igual a la del sanitario.




BRIDAS Y CUELLOS FLEXIBLES

BRIDAS FLEXIBLES



- Se adapta perfectamente a tuberías ovaladas
- Ideal para instalaciones con o sin desfasamiento
- Instalación limpia y fácil, sin materiales pegajosos como el cuello de cera
- Plato diseñado bajo estándares nacionales e internacionales para fabricación de sanitarios
- Disponible para tuberías de Norma Mexicana 3", 4" y 4" versión manga larga
- Patente: 286520 / Otras patentes en trámite

HAZ TU PEDIDO



Bridas Flexibles

Tubería 4” PVC



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LARGO MANGA (B) (mm)	MÚLTIPLO
PB-200	73	20
PB- 300*	186	6

- Orificios de fijación: 8
- Corrección de desfasamiento: 2.5 cm / *5.0 cm
- Diámetro de sello (A): 109 mm
- Presentación: etiqueta display

Tubería 3” PVC



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LARGO MANGA (B) (mm)	MÚLTIPLO
PB-150	75	8

- Orificios de fijación: 6
- Corrección de desfasamiento: 1.5 cm
- Diámetro de sello (A): 74 mm
- Presentación: etiqueta display

Tubería 3.5” PVC Frontera



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LARGO MANGA (B) (mm)	MÚLTIPLO
PB-155	40	8

- Orificios de fijación: 6
- Corrección de desfasamiento: 1.0 cm
- Diámetro de sello (A): 78.5 mm
- Presentación: etiqueta display

Tubería 4.5” PVC Frontera



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LARGO MANGA (B) (mm)	MÚLTIPLO
PB-205	67	20

- Orificios de fijación: 6
- Corrección de desfasamiento: 2.5 cm
- Diámetro de sello (A): 115 mm
- Presentación: etiqueta display

Tubería 4” DWV Cédula 40



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LARGO MANGA (B) (mm)	MÚLTIPLO
PB-203	96	16

- Orificios de fijación: 6
- Corrección de desfasamiento: 2.5 cm
- Diámetro de sello (A): 106.5 mm
- Presentación: etiqueta display


BRIDAS Y CUELLOS

CUELLOS FLEXIBLES



- Para sanitarios con descarga a tubería de 3" y 4" PVC
- Siempre queda bien instalado
- Ofrece un sello hermético tanto al sanitario como a la tubería de descarga
- Fabricado con PVC flexible que no se degrada
- Diseño que amortigua al sanitario para evitar la oscilación
- Patente: 286520 / Otras patentes en trámite

HAZ TU PEDIDO



Cuellos Flexibles

Tubería 4” PVC



MODELO	PROFUNDIDAD DE LA MANGA (B) MM	MÚLTIPLO
PB-115	48	24

- Diámetro de sello (A): 109 mm
- Diámetro abertura flexible (C): 67 mm
- Diámetro del anillo superior (D): 125 mm
- Presentación: etiqueta display

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Tubería 4” PVC



MODELO	PROFUNDIDAD DE LA MANGA (B) MM	MÚLTIPLO
PB-117	48	20
PB-121*	48	20

- Diámetro de sello (A): 109 mm
- Diámetro abertura flexible (C): 67 mm
- Diámetro del anillo superior (D): 125 mm
- Presentación: etiqueta display
- Incluye tornillos de 2.5” de acero tropicalizado
- *Incluye tornillos de 3.5” de acero inoxidable

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Tubería 3” PVC



MODELO	PROFUNDIDAD DE LA MANGA (B) MM	MÚLTIPLO
PB-114	58	8


- Diámetro de sello (A): 73.5 mm
- Diámetro abertura flexible (C): 67 mm
- Diámetro del anillo superior (D): 125 mm
- Presentación: etiqueta display

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES

Conoce más de... La Brida Flexible Corta PB-200



CONOCE MÁS

- La Brida Flexible corta **mod. PB-200** se recomienda para instalaciones en general, así como para baños que serán instalados en segundos pisos o en preparaciones con codo o conexiones “T” en la tubería de drenaje. Corrige desfasamientos de hasta 2.5 cm.

BRIDA FLEXIBLE PARA MINGITORIO

Todo esto es lo que hace que una brida sea de alta calidad

DIFERENCIADORES

La Brida Flexible Coflex facilita la instalación del mingitorio, eliminando los problemas por desfasamientos entre los puntos de soporte en la pared y la tubería de descarga.

D1


Garantiza un correcto ajuste entre el migitorio y la tubería, gracias a las pijas autoroscables.

D2

El empaque de EPDM brinda un sello confiable, en comparación con los empaques duros de bridas de latón comunes.

D3






Manga de PVC flexible


BRIDAS Y CUELLOS

BRIDA FLEXIBLE PARA MINGITORIO

- Para mingitorios con descarga horizontal y trampa integrada
- Compatible con mingitorios con orificios de fijación desde 3.5” hasta 6.5” de distancia
- Garantiza un sello hermético tanto al mingitorio como a la tubería de descarga
- Patente: 286520 / Otras patentes en trámite

HAZ TU PEDIDO





Bridas Flexibles para Mingitorio

Tubería 2” PVC

MODELO	LARGO MANGA (B) (mm)	MÚLTIPLO
PB-402	42	6



- Orificios de fijación: 6
- Diámetro de sello (A): 48 mm
- Presentación: etiqueta display

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Tubería 2” DWV

MODELO	LARGO MANGA (B) (mm)	MÚLTIPLO
PB-406	42	6



- Orificios de fijación: 6
- Diámetro de sello (A): 48 mm
- Presentación: etiqueta display

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Cuellos de Cera

Tubería 4” PVC

MODELO	ALTURA DEL CUELLO (C)MM	MÚLTIPLO
PB-103	19	120



- Diámetro interno 89 mm
- Diámetro externo 144 mm (máximo)
- Presentación: caja individual

Tubería 4” PVC

MODELO	ALTURA DEL CUELLO (C)MM	MÚLTIPLO
PB-104	19	60



- Diámetro interno: 83 mm
- Diámetro externo: 144 mm (máximo)
- Incluye guía plástica
- Presentación: caja individual

Tubería 4” PVC

MODELO	ALTURA DEL CUELLO (C)MM	MÚLTIPLO
PB-108	19	36




- Diámetro interno: 83 mm
- Diámetro externo: 144 mm (máximo)
- Incluye guía plástica
- incluye tornillos 2.5" de acero tropicalizado
- Presentación: caja individual


VÁLVULAS DE ADMISIÓN




Clásica P-B3040
- Válvula tradicional con palanca para flotador.
- Desempeño y durabilidad comprobada.



Antifugas P-B3090
- Detecta fugas en el tanque sanitario y bloquea la entrada de agua, evitando el despedicio continuo.
- Ideal para sanitario con bajo nivel de supervisión. Ej: hoteles, restaurantes, escuelas, oficinas; etc



Con flotador vertical P-B3011
- Flotador integrado.
- Ideal para sanitarios angostos.
- Permite un fácil ajuste del nivel de agua.



Universal P-B3080
- Altura ajustable, ideal para sanitarios con tanque muy bajo.
- Permite un ajuste fino del nivel de agua dentro del tanque.

VÁLVULAS DE ADMISIÓN

Clásica



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B3040	24

- Altura: 20”
- Presentación: bolsa

Flotador con varilla



MODELO	MÚLTIPLO
P-B3045	8

- Presentación: bolsa

Con flotador vertical



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B3011	25

- Altura: 26.5 cm
- Presentación: bolsa

Con flotador vertical



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B3011C	20

- Altura: 26.5 cm
- Presentación: caja individual

Universal



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B3080	10

- Altura ajustable: 19 a 30 cm
- Presentación: bolsa

VÁLVULAS DE ADMISIÓN

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

Universal 1/2”



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B3081	10

- Altura ajustable: 19 a 30 cm
- Presentación: caja individual

Antifugas



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B3090	5

- Altura ajustable: 20 a 32 cm
- Producto ahorrador de agua
- Presentación: caja individual
- La válvula impide que el tanque vuelva a llenar si la descarga previa se realiza de manera muy lenta, común en las fugas de agua por mal funcionamiento del sello.



Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.
Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!

coflex®

SELECCIÓN coflex 1989



PARA UNA INSTALACIÓN INMORTAL

ELIGE COFLEX

Brida Flexible para Sanitario

coflex.com.mx

coflex


VÁLVULAS DE DESCARGA

VÁLVULAS PARA DESCARGA TRADICIONAL



- Una solución para cada tipo de sanitario
- La gama más completa de válvulas de descarga
- Elementos de sello de máxima durabilidad
- Modelos para sanitarios de una pieza con anclas de acero inoxidable
- Resistente a químicos que atacan a los plásticos de baja densidad
- Diseñadas en base a normas nacionales de fabricación de sanitarios
- Certificadas bajo la NOM-010-CONAGUA

HAZ TU PEDIDO



Para Sanitarios de Una Pieza

Tamaño de descarga: 2”

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6028	21.5	8



- Accionamiento: cadena acero inoxidable
- Pera de descarga: rígida con sello de silicón
- Mecanismo de fijación: ancla y tornillos de acero inoxidable
- Presentación: bolsa

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Tamaño de descarga: 3”

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6033	21.5	6



- Accionamiento: cadena acero inoxidable
- Pera de descarga: rígida con sello de silicón
- Mecanismo de fijación: ancla y tornillos de acero inoxidable
- Presentación: bolsa

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Para Sanitarios de Dos Piezas

Tamaño de descarga: 2”

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6021	21.5	10
P-B6021C*	21.5	8



- Accionamiento: cadena Acero inoxidable
- Pera de descarga: rígida con sello de silicón
- Tuerca plástica
- Presentación: bolsa
- *Presentación: caja individual

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Tamaño de descarga: 2”

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6038	21.5	6



- Accionamiento: tira plástica de PVC
- Pera de descarga: flexible PVC
- Tuerca plástica
- Presentación: bolsa

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

VÁLVULAS DE DESCARGA

Tamaño de descarga: 3”



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6031	21.5	3
P-B6031-BL*	21.5	4

- Accionamiento: cadena acero inoxidable
- Pera de descarga: cuerpo flexible y soporte rigido
- Tuerca plástica
- Presentación: caja individual
- *Presentación: bolsa

IDEAS

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES
Los mejores consejos de instalación



CONOCE MÁS

CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE DESCARGA DUAL FLUSH

Conoce todos los **modelos de nuestras Válvulas de Descarga Dual o “Dual Flush” Coflex** y realiza una instalación perfecta con todos los tips de ajuste para una descarga media y completa en tu sanitario.

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES
Conoce más de...



CONOCE MÁS

- Te presentamos la **nueva Válvula de Admisión Universal Antifugas Coflex, modelo P-B3090**. Esta válvula cuenta con un mecanismo que, al momento de detectar una fuga leve en el tanque, bloquea el flotador impidiendo que este vuelva a llenarse; esto evitará que el desperdicio de agua continúe.

- Gracias a la nueva Válvula de Admisión Universal Antifugas Coflex, podrás darte cuenta fácilmente cuando exista una fuga en tu sanitario, de manera que se realice un mantenimiento oportuno, que evite el desperdicio de agua y elimine los gastos ocasionados por estos desperfectos.


VÁLVULAS PARA DESCARGA DUAL FLUSH



- Permiten un ajuste de descarga diferenciada: media para desplazamiento de líquidos, completa y para desplazamientos de sólidos
- Ahorro de agua de hasta 44% en descargas de sanitario
- Sello de silicón de alta duración en comparación con otras válvulas del mercado
- Permiten una descarga con la cantidad de agua ideal para sanitarios con tanque bajo

HAZ TU PEDIDO

LAS PARTES INTEGRANTES DE UNA BUENA DESCARGA



VÁLVULAS DE DESCARGA

Para Sanitarios de Una Pieza

Tamaño de descarga: 2”



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6022	21 a 34	5

- Accionamiento: botón superior
- Niveles de descarga: media, completa y completa +
- Botón universal incluido
- Producto ahorrador de agua
- Mecanismo de fijación: ancla y tornillos de acero inoxidable
- Permiten el uso de una descarga parcial cuando se requiere desplazar solamente líquidos, disminuyendo el uso de agua en descargas de sanitario.
- Presentación: caja individual

Tamaño de descarga: 3”



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6042	21 a 34	4

- Accionamiento: botón superior
- Niveles de descarga: media y completa
- Botón universal incluido
- Producto ahorrador de agua
- Mecanismo de fijación: ancla y tornillos de acero inoxidable
- Permiten el uso de una descarga parcial cuando se requiere desplazar solamente líquidos, disminuyendo el uso de agua en descargas de sanitario.
- Presentación: caja individual

Tamaño de descarga: 2”



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6034	21 a 34	5

- Accionamiento: botón con cable
- Niveles de descarga: media, completa y completa +
- Botón incluido
- Producto ahorrador de agua
- Mecanismo de fijación: ancla y tornillos de acero inoxidable
- Permiten el uso de una descarga parcial cuando se requiere desplazar solamente líquidos, disminuyendo el uso de agua en descargas de sanitario.
- Presentación: caja individual

Para Sanitarios de Dos Piezas

Tamaño de descarga: 2”

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6037	21 a 34	5



- Accionamiento: botón superior
- Niveles de descarga: media, completa y completa +
- Botón universal incluido
- Mecanismo de fijación: ancla y tornillos de acero inoxidable
- Permiten el uso de una descarga parcial cuando se requiere desplazar solamente líquidos, disminuyendo el uso de agua en descargas de sanitario.
- Presentación: caja individual

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Tamaño de descarga: 3”

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6032	21 a 34	5



- Accionamiento: botón superior
- Niveles de descarga: media y completa
- Botón universal incluido
- Producto ahorrador de agua
- Mecanismo de fijación: ancla y tornillos de acero inoxidable
- Permiten el uso de una descarga parcial cuando se requiere desplazar solamente líquidos, disminuyendo el uso de agua en descargas de sanitario.
- Presentación: caja individual

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Tamaño de descarga: 2”

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6023	21 a 34	5



- Accionamiento: botón con cable
- Niveles de descarga: media, completa y completa +
- Botón incluido
- Producto ahorrador de agua
- Mecanismo de fijación: ancla y tornillos de acero inoxidable
- Permiten el uso de una descarga parcial cuando se requiere desplazar solamente líquidos, disminuyendo el uso de agua en descargas de sanitario.
- Presentación: caja individual

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Refacciones

Para válvulas Dual Flush

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6120	10



- Diámetro: 1 pieza 2” y 1 pieza de 3”
- Material: silicón
- Presentación: bolsa

PERAS DE DESCARGA

Todo esto es lo que hace que una pera sea de alta calidad


DIFERENCIADORES

Aditivos de mayor durabilidad en peras de descarga que conservan su flexibilidad por más tiempo.




D1

Cadenas de acero inoxidable que aseguran un mayor tiempo de vida del producto.



D2


Peras de descarga flexibles compatibles con una muy amplia variedad de válvulas de descarga en el mercado.



D3



coflex



PERAS DE DESCARGA

PERAS DE DESCARGA



- Excelente repuesto para sanitario
- Para válvulas de descargas con o sin soportes laterales
- Resistente al agua dura o con exceso de cloro
- Fabricada con materiales de alta calidad
- Mayor diámetro para un mejor sello

HAZ TU PEDIDO



Tamaño de descarga: 2”

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6025	25



- Accionamiento: cadena de acero inoxidable
- Presentación: clamshell con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Tamaño de descarga: 2”

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6025T	25



- Accionamiento: cadena de acero inoxidable
- Presentación: clamshell

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Tamaño de descarga: 2”

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6025U	24



- Anillo de sujeción para válvulas de descarga sin soportes laterales
- Accionamiento: cadena de acero inoxidable
- Presentación: clamshell

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Tamaño de descarga: 3”

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6036	12



- Accionamiento: cadena de acero inoxidable
- Presentación: clamshell

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

IDEAS

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES

Los mejores consejos de instalación



CONOCE MÁS

- En caso de detectar una fuga desde el tanque hacia la taza de tu sanitario, es importante descubrir cuál es la causa que la está provocando. Existen tres principales; en este video te ayudamos a identificarlas y resolverlas.

PERAS DE DESCARGA

Tamaño de descarga: 2”



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6040	15

- Accionamiento: cadena plástica de eslabones
- Presentación: etiqueta display

Tamaño de descarga: 2”



MODELO	MÚLTIPLO
P-B6026	30

- Accionamiento: tira plástica PVC
- Presentación: bolsa

Tamaño de descarga: 2”



MODELO	MÚLTIPLO
P-B6010	35

- Accionamiento: hilo
- Para válvulas de descarga sin soportes laterales
- Presentación: Bolsa

Tamaño de descarga: 2”



MODELO	MÚLTIPLO
P-B6020	6

- Accionamiento: cadena de acero inoxidable
- Kit de reperación para válvula de descarga
- Presentación: Clamshell

Trabajar con coflex® es garantía



VÁLVULA DE ADMISIÓN
UNIVERSAL

- Compatible con todo tipo de tanque sanitario, incluso con los más bajos y/o angostos
- Cuenta con un ajuste amplio de altura para utilizarse en todo tipo de sanitarios
- Ajuste fino de flotador, fácil de realizar y accesible

Válvula de Admisión Universal
Mod. P-B3080

CONOCE MÁS



Válvula de Admisión Antifugas
Mod. P-B3090



Válvula de Admisión Tradicional
Mod. P-B3011



Válvula de Admisión Clásica
Mod. P-B3040

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

JUEGOS DE HERRAJES

JUEGOS DE HERRAJES



- Contienen todo lo necesario para una reparación completa del sanitario
- Incluye empaques y tornillos tanque-taza
- Todos los modelos incluyen mecanismo de acción: manivela o botón de descarga

Para Sanitarios de Dos Piezas con Descarga Tradicional

Tamaño de descarga: 2”



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-A001	5
PS-A001C*	10

- Válvula de Admisión: flotador integrado
- Mecanismo de acción: manivela metálica con brazo de aluminio
- Accionamiento: cadena de acero inoxidable
- Presentación: bolsa impresa
- *Presentación: caja

Tamaño de descarga: 3”



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-A003	5

- Válvula de Admisión: flotador integrado
- Mecanismo de acción: manivela metálica con brazo de aluminio
- Accionamiento: cadena de acero inoxidable
- Presentación: bolsa impresa

PARA SANITARIO

Tamaño de descarga: 2”



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-A005	18
PS-A005-10	10

- Válvula de Admisión: tradicional con flotador
- Mecanismo de acción: manivela plástica con maneral cromado
- Accionamiento: tira plástica PVC
- Presentación: bolsa impresa

Tamaño de descarga: 3”



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-A006	5

- Válvula de Admisión: tradicional con flotador
- Mecanismo de acción: manivela plástica con maneral cromado
- Accionamiento: cadena de acero inoxidable
- Presentación: bolsa impresa

Tamaño de descarga: 2”



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-A025	4

- Válvula de Admisión: tradicional con flotador
- Mecanismo de acción: botón superior universal cromado
- Accionamiento: tira plástica PVC
- Presentación: bolsa impresa

Para Sanitarios de Una Pieza con Descarga Dual Flush

Tamaño de descarga: 2”



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-A015	4

- Válvula de Admisión: Universal de altura ajustable
- Mecanismo de acción: botón superior universal cromado
- Presentación: caja


MANIVELAS PARA TANQUE

MANIVELAS PARA TANQUE DE SANITARIO



- Tipo de accionamiento: se llama así al lugar del tanque por donde se hace la acción de descarga: frontal, lateral o superior
- Maneral: es la parte visible de la manivela que puede estar fabricada en metal como acero inoxidable o zamac, ABS cormado o ABS blanco
- Palanca: componente de la manivela que está sometido al esfuerzo en cada descarga. Cuenta con una inclinación para ser compatible con la mayor variedad de sanitarios o bien, estar fabricados con metales dúctiles que favorezcan su deformación. Fabricado en latón, aluminio, POM y poliestireno

HAZ TU PEDIDO



Accionamiento Frontal

Palanca de latón



MODELO	MÚLTIPLO
P-B5065	8

- Largo de la palanca: 18 cm
- Maneral: acero inoxidable
- Presentación: clamshell

Palanca de aluminio



MODELO	MÚLTIPLO
P-B6004	10

- Largo de la palanca: 19.5 cm
- Maneral: zamac cromado
- Presentación: clamshell

Palanca de aluminio



MODELO	MÚLTIPLO
P-B2034	10

- Largo de la palanca: 20.5 cm
- Maneral: zamac cromado
- Presentación: etiqueta

Palanca POM



MODELO	MÚLTIPLO
P-B5064	16

- Largo de la palanca: 21 cm
- Maneral: ABS cromado
- Presentación: etiqueta

Palanca de poliestireno



MODELO	MÚLTIPLO
P-B5061	16

- Largo de la palanca: 21 cm
- Maneral: ABS cromado
- Presentación: etiqueta


Palanca de poliestireno



MODELO	MÚLTIPLO
P-B5062	16

- Largo de la palanca: 21 cm
- Maneral: ABS blanco
- Presentación: etiqueta

MANIVELAS PARA TANQUE



Accionamiento Lateral

Palanca de latón



MODELO	MÚLTIPLO
P-B6000	8

- Largo de la palanca: 21 cm
- Botón: ABS cromado
- Presentación: clamshell

Palanca de latón



MODELO	MÚLTIPLO
P-B6002	8


- Largo de la palanca: 20.5 cm
- Maneral: Zamac cromado
- Presentación: clamshell

Palanca de latón



MODELO	MÚLTIPLO
P-B6006	10

- Largo de la palanca: 18 cm
- Maneral: ABS cromado
- Presentación: etiqueta



Botón Superior

ABS cromado



MODELO	Altura (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6007	3.5	6

- Largo de postes (B): 12.5 cm
- Presentación: etiqueta

ABS cromado



MODELO	Altura (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6008	6	5

- Palanca: POM
- Largo de palanca (C): 7 cm
- Presentación: etiqueta


ABS cromado



MODELO	Altura (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6009	7	6

- Palanca: POM
- Largo de palanca (C): 7 cm
- Presentación: etiqueta

ACCESORIOS



Empaque y Tornillos Tanque-Taza

Empaque tanque - taza



MODELO	Altura (")	MÚLTIPLO
P-B7002	1.15	12

- Material: PVC/Hule vulcanizado
- Diámetro descarga (B): 3"
- Diámetro (A): 3.6"
- Presentación: granel con etiqueta adhesiva

Empaque tanque - taza



MODELO	Altura (")	MÚLTIPLO
P-B7100	1.3	20

- Material: PVC / Hule vulcanizado
- Diámetro descarga (B): 2"
- Diámetro (A): 3"
- Presentación: granel con etiqueta adhesiva

Tornillos tanque - taza



MODELO	Altura (")	MÚLTIPLO
P-B2040	2.5	50

- Material: POM
- Presentación: bolsa

Tornillos tanque - taza



MODELO	Altura (")	MÚLTIPLO
P-B2045	2.5	15

- Material: acero tropicalizado
- Presentación: bolsa

Tornillos tanque - taza



MODELO	Altura (")	MÚLTIPLO
P-B2046	2.5	15

- Material: latón
- Presentación: bolsa

Juego empaque y tornillos



MODELO	Altura (")	MÚLTIPLO
P-B7000	1.3	20

- Material: POM
- Diámetro descarga (B): 2"
- Diámetro (A): 3"
- Presentación: bolsa

Tornillos para Asiento Sanitario

Gozne de reparación



MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
P-B2051	1.85	15

- Material: polietileno
- Presentación: bolsa

Refacción original



MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
P-B2052	2.5	12

- Material: tornillos de nylon con arandelas metálicas
- Presentación: bolsa

ACCESORIOS

Reparación de Bisagras



MODELO	MÚLTIPLO
P-B2053	4

- Material: cuerpo de polipropileno y tornillos metálicos
- Presentación: clamshell

Genéricos



MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
P-B2060	2.5	20

- Material: polipropileno
- Presentación: bolsa

Tornillos Ancla para Brida Sanitaria



MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
TB-A214	2.3	50
TB-A214P	2.3	25

- Material: acero tropicalizado
- Presentación: Bolsa



MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
TB-A215P	2	10

- Material: nylon
- Presentación: bolsa

Tornillos para Sujeción de Sanitario



MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
TP-1070	2.5	50

- Material: acero tropicalizado
- Presentación: bolsa



MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
TP-1071	3.5	50

- Material: acero tropicalizado
- Presentación: bolsa



MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
TP-1072	3	50

- Material: acero inoxidable
- Presentación: bolsa



MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
TP-1072-12	3	12

- Material: acero inoxidable
- Presentación: bolsa

Cubretornillos

Cuñas



MODELO	MÚLTIPLO
TB-A300	25

- Material: PVC flexible
- Color: traslúcido
- Presentación: bolsa

Cubretornillos



MODELO	MÚLTIPLO
TB-A301	12

- Material: polipropileno
- Color: blanco
- Presentación: bolsa

Cubretornillos




MODELO	MÚLTIPLO
TB-A302	8

- Material: polipropileno
- Color: hueso
- Presentación: bolsa

ASIENTOS PARA SANITARIO



- Fabricados con materiales resistentes y en tonalidad idéntica entre tapa y asiento
- Versiones más comunes de asientos para sanitario con frente abierto y cerrado
- Presentación en múltiplo bajo, asequible al distribuidor



Asientos Frente Abierto

LÍNEA BÁSICA

Frente Abierto



MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-A100	41	37	6

- Geometría: redondo
- Color: blanco
- Ajuste: bisagra multiposición
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

Frente Abierto



MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-B100	41	37	6

- Geometría: redondo
- Color: hueso
- Ajuste: bisagra multiposición
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

Asientos Frente Abierto

LÍNEA CLÁSICA

Frente Abierto



MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-A101	41	37	6

- Geometría: redondo
- Color: blanco
- Ajuste: bisagra ajustable con arandela metálica
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

Frente Abierto



MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-A102	46	36	6

- Geometría: alargado
- Color: blanco
- Ajuste: bisagra ajustable con arandela metálica
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

Frente Abierto



MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-B102	46	36	6

- Geometría: alargado
- Color: hueso
- Ajuste: bisagra ajustable con arandela metálica
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

ASIENTOS PARA SANITARIO

Asientos Frente Abierto

LÍNEA CONFORT

Frente Abierto



MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-A103	46	36	6

- Geometría: redondo
- Color: blanco
- Ajuste: bisagra de un solo punto con cierre lento
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

Asientos Frente Cerrado

LÍNEA BÁSICA



MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-A200	41	37	6

- Geometría: redondo
- Color: blanco
- Ajuste: bisagra multiposición
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica



MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-B200	41	37	6

- Geometría: redondo
- Ajuste: bisagra multiposición
- Presentación: Etiqueta de cartón con asa plástica

Asientos Frente Cerrado

LÍNEA CLÁSICA



MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-A201	41	37	6

- Geometría: redondo
- Color: blanco
- Ajuste: bisagra ajustable con arandela metálica
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica



MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-A202	46	36	6

- Geometría: alargado
- Color: blanco
- Ajuste: bisagra ajustable con arandela metálica
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

Asientos Frente Cerrado

LÍNEA CONFORT



MODELO	LARGO CM	ANCHO	MÚLTIPLO
CH-A203	46	36	6

- Geometría: alargado
- Color: blanco
- Ajuste: bisagra de un solo punto con cierre lento
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

coflex®


¡Plomero que sabe... elige Coflex!

BIDET MANUAL



- Ideal para la higiene personal femenina
- Flujo suave de agua, fácil de regular
- Se instala fácilmente en el sanitario
- Para conectar a sanitarios
- Fácil instalación

HAZ TU PEDIDO





GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	MÚLTIPLO
PR-M305	5

- Presentación: clamshell con etiqueta

PAQUETES DE INSTALACIÓN

La solución profesional parala instalación de un sanitario


DIFERENCIADORES

Conectores trenzados con:


• Acero inoxidable 316L, aleación especial que presenta mucho mayor resistencia a la oxidación provocada por la humedad y los agentes químicos. Conocido como el Acero Marino, por su alta resistencia frente a condiciones extremas de humedad y salinidad.

• Vinilo reforzado que cuenta con dos capas (vinilo + fibras de poliéster). La capa externa de vinilo aporta resistencia a agentes químicos y la capa interna aporta resistencia a la tensión frente a alta presión. La variedad de colores permiten generar ambientes armoniosos.

• Acero FORTE (acero inoxidable 304 + poliéster). Cuanta con las propiedades de ambos materiales, el Acero 304 aporta resistencia frente a daños provocados por efecto de la oxidación y el polímero proporciona una alta durabilidad frente a químicos clorados.




coflex



Sello hermético al sanitario y tubería, sin malos olores en el sanitario por retorno de vapores y cero fugas de líquidos:


• **Brida Flexible**, ideal para la instalación de sanitario que requieren corrección de desfasamientos con la tubería, material de alta durabilidad y plato robusto resistente al pandeamiento.



Kit de herrajes para instalación de Brida Flexible

Cuña


• **Cuello flexible**, siempre queda bien instalado a la primera, brinda una isntalación firme y elimina la oscilación (bamboleo) en los sanitarios. No se degrada como el cuello de cera y tiene una vida útil igual al sanitario.




Llaves de control:

• Cuerpos de latón cromado resistentes a la corrosión externa.

• Mecanismo interno fabricado con polímeros antisarro que prolonga su tiempo de vida.



Cinta selladora



Cubre tornillos

PAQUETES PARA INSTALACIÓN



- Incluyen todo lo necesario para realizar una instalación completa
- Contienen Brida Flexible Coflex para instalaciones que requieren corrección de desfasamientos o Cuello Flexible Coflex para la instalación de sanitarios sin desfasamientos
- Incluyen Conectores Flexibles trenzados en diferentes materiales dependiendo de la línea
- Incluyen llave de control en cuerpo de latón con mecanismo antisarro

Línea Premium

Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-D004	6

- Brida flexible Mod. PB-200
- Llave de control IP-100 para tubería roscada
- Conector flexible AS-E35 trenzado en acero inoxidable 316L
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PSV-D004	6

- Brida flexible Mod. PB-200
- Llave de control IP-144P para tubería roscada
- Conector flexible VS-E35 trenzado en vinilo reforzado platino
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-D007	6

- Brida flexible Mod. PB-200
- Llave de control IP-134 para tubería de cobre o CPVC
- Conector flexible AS-E35 trenzado en acero inoxidable 316L
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

Línea Clásica

Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-D010	6

- Brida flexible Mod. PB-200
- Llave de control IP-133 para tubería roscada
- Conector flexible LS-E35 trenzado en acero forte
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-D012	5

- Cuello flexible Mod. PB-115
- Llave de control IP-133 para tubería roscada
- Conector flexible LS-E35 trenzado en acero forte
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-D013	5

- Cuello Flexible Mod. PB-115
- Llave de control IP-134 para tubería de cobre o CPVC
- Conector flexible LS-E35 trenzado en acero forte
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

Línea Básica

Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PSV-D005	5

- Cuello flexible Mod. PB-115
- Llave de control IP-133 para tubería roscada
- Conector flexible CVSG-E35 trenzado en vinilo reforzado gris
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

PAQUETES PARA INSTALACIÓN

Cuello de cera



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PSV-D001	6

- Cuello de cera Mod. PB-104
- Llave de control IP-133 para tubería roscada
- Conector flexible CVSG-E35 trenzado en vinilo reforzado gris
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

Cuello de cera



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PSV-D006	6

- Cuello de cera Mod. PB-104
- Llave de control IP-134 para tubería de cobre o CPVC
- Conector flexible CVSG-E35 trenzado en vinilo reforzado gris
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

IDEAS

LA MEJOR SELECCIÓN
Mejoramos nuestros productos



CONOCE MÁS

PB-200 / PB-300
Renovamos la Brida flexible Coflex, ahora más profesional.



CONOCE MÁS

PB-115
El nuevo Cuello flexible 4".
Domo superior más flexible, permite una instalación más firme.



CONOCE MÁS

PB-114
Más fácil y siempre queda bien instalado
No se degrada; vida útill igual que el Sanitario.

Trabajar con coflex® es garantía



VÁLVULA DE DESCARGA
DUAL FLUSH

- Permite un ajuste de descarga diferenciada para líquidos y sólidos
- Ahorro de agua de hasta 44%
- Sello de silicón de alta duración
- Niveles de descarga: Media, Completa y Completa +

Válvula de Descarga
Mod. P-B6023

CONOCE MÁS

PRODUCTO AHORRADOR DE AGUA

Con restrictor de flujo que garantiza un consumo menor a 10 lt de agua por min, sin importar la presión del agua.



Válvula de Descarga Dual Flush
Mod. P-B6023



Válvula de Descarga Dual Flush
Mod. P-B6032



Repuestos para Válvula Dual Flush
Mod. P-B6120

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería