
coflex

05. *Productos para drenaje sanitario*

- COLADERAS RESIDENCIALES
- COLADERAS COMERCIALES / INSTITUCIONALES
- REJILLAS Y ACCESORIOS PARA COLADERAS
- SISTEMA DE TRAMPA PARA COLADERAS
- TRAMPAS DE GRASA
- ACOPLES PARA DRENAJE SANITARIO

coflex®

COLADERAS RESIDENCIALES

DIFERENCIADORES



Mayor tiempo de vida

Resistente a la oxidación

Evita manchas de óxido

D1


D2

Acero Inoxidable 304

Este tipo de acero permite tener una mayor resistencia a la oxidación, comparado con los aceros de las series 200 y 400. Ayuda a que la coladera tenga un mayor tiempo de vida y, además, a evitar las manchas de óxido.

Empaque de ajuste a la tubería

Debido a que la tubería de Norma Sanitaria de 50 mm (2") se basa en el diámetro exterior y da lugar a una amplia variación en el diámetro interior de la tubería, incluimos un empaque en la parte inferior de las coladeras para que tenga un mejor ajuste en la tubería.



VAO (Válvula Antiolores)


En Coflex diseñamos la Válvula Antiolores para coladeras. Funciona mediante una compuerta de cierre automático que abre con el flujo de agua y cierra por acción de un contrapeso, evitando así el paso de los insectos y los malos olores. Se incluye en aquellas coladeras que no cuentan con un sello de agua integrado.

COLADERAS UNIVERSALES



- Para instalarse en diferentes espacios del interior como del exterior según el modelo seleccionado
- Para desalojar o conducir el agua hacia el sistema de drenaje
- Son compatibles con tubería de Norma Sanitaria 2", 3" y 4"
- Cuenta con sello de agua integrado tipo campana
- Incluyen válvula anti-olores (VAO)

CONÓCELO



Coladeras Universales

ABS Blanco



MODELO	CUERPO	MÚLTIPLO
PC-101	ABS Blanco	30

- Rejilla: plástica cromada
- Instalación de la rejilla: mediante un giro
- Incluye Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa impresa

ABS Gris



MODELO	CUERPO	MÚLTIPLO
PC-101G	ABS Gris	30

- Rejilla: plástica cromada
- Instalación de la rejilla: mediante un giro
- Incluye Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa impresa

ABS Blanco



MODELO	CUERPO	MÚLTIPLO
PC-102	ABS Blanco	25

- Rejilla: acero inoxidable 430
- Instalación de la rejilla: con tres tornillos
- Incluye Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa impresa

ABS Gris



MODELO	CUERPO	MÚLTIPLO
PC-102G	ABS Gris	25

- Rejilla: acero inoxidable 430
- Instalación de la rejilla: con tres tornillos
- Incluye Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa impresa

ABS Blanco



MODELO	CUERPO	MÚLTIPLO
PC-112	ABS Gris	10

- Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 18
- Incluye Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa impresa

ABS Gris



MODELO	CUERPO	MÚLTIPLO
PC-112G	ABS Gris	10

- Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 18
- Incluye Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa impresa


COLADERAS PARA INTERIOR



- Para instalarse al interior. Se conectan a tubería sanitaria de 2”
- Para desalojar o conducir el agua de regaderas, baños, lavanderías, balcones, pasillos, etc
- Son compatibles con tubería de norma sanitaria 2”
- Diseños redondos o cuadrados
- Fabricadas en ABS, Acero inoxidable 304 y latón
- Incluyen válvula Anti-olores (VAO)

CONÓCELO

EL PLANO DE LA COLADERA



Coladeras con Salida por Abajo

ABS Gris



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-150	10 cm	3.78 cm	20

- Rejilla: ABS gris
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Presentación: Bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-160	10 cm	3.9 cm	20

- Rejilla: ABS gris
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-151	10 cm	3.78 cm	20

- Rejilla: ABS cromada
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-151-DWV	10 cm	3.78 cm	20

- Rejilla: ABS cromada
- Empaque de ajuste compatible con tubería Cédula 40 y DWV
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-161	10 cm	3.9 cm	20

- Rejilla: ABS cromada
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-161-DWV	10 cm	3.9 cm	20

- Rejilla: ABS cromada
- Empaque de ajuste compatible con tubería Cédula 40 y DWV
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa con etiqueta

COLADERAS PARA INTERIOR



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-152	10 cm	3.78 cm	20
PC-152-10	10 cm	3.78 cm	10

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 18 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-152-DWV	10 cm	3.78 cm	20

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 18 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Empaque de ajuste compatible con tubería Cedúla 40 y DWV
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-162	10 cm	3.9 cm	20
PC-162-10	10 cm	3.9 cm	10

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 18 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-162-DWV	10 cm	3.9 cm	20

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 18 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Empaque de ajuste compatible con tubería Cedúla 40 y DWV
- Presentación: bolsa con etiqueta

PVC Gris



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-612	10 cm	9.1 cm	6

- Rejilla: acero Inoxidable
- Cementable con tubería de PVC
- Sistema de trampa: trampa integrada
- Presentación: bolsa con etiqueta

Acero Inoxidable S200



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-301	10 cm	4.0 cm	20

- Rejilla: acero Inoxidable serie 200
- Sistema de trampa: trampa integrada
- Presentación: caja con etiqueta

Acero Inoxidable 304



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-302	10 cm	4.75 cm	10

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: clamshell



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-303	10 cm	5.34 cm	10

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: clamshell

Latón Ligero Cromado



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-310	10 cm	4.0 cm	10

- Rejilla: latón ligero cromado
- Instalación de la rejilla: mediante un giro
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Presentación: caja con etiqueta



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-311	10 cm	4.9 cm	12

- Rejilla: latón ligero cromado
- Sistema de trampa: trampa integrada
- Presentación: caja con etiqueta

COLADERAS PARA INTERIOR

Latón Cromado



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-320	10 cm	3.76 cm	10

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: caja Impresa



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-320-CS	10 cm	3.76 cm	10

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: clamshell



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-321	10 cm	3.9 cm	10

- Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: caja impresa



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-321-CS	10 cm	3.9 cm	10


- Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: clamshell



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-322	14 cm	3.5 cm	4

- Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: caja Impresa



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-323	10.1 cm	4.4 cm	4

- Rejilla: latón cromado
- Presentación: caja impresa
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- En la tapa se puede poner un inserto cerámico o girar y usar su lado liso

Coladeras con Salida por Lateral

PVC Gris



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-611	10.5 cm	9.4 cm	8

- Rejilla: acero inoxidable
- Sistema de trampa: trampa integrada
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-621	11.2 cm	8.1 cm	7

- Rejilla: PVC Gris
- Se conecta a conexión de tubería sanitaria de 2”
- Sistema de trampa: trampa integrada
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-622	11.2 cm	8.1 cm	7

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 18
- Se conecta a conexión de tubería sanitaria de 2”
- Sistema de trampa: trampa integrada
- Presentación: bolsa con etiqueta

Coladeras Lineales

Acero inoxidable 304



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-550	8.3 cm	6.3 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304 cal 16
- **Largo de la coladera: 20 cm**
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Empaque de ajuste a la tubería
- Incluye topes en la rejilla para evitar ruidos y desplazamientos
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa

COLADERAS PARA INTERIOR



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-555	8.3 cm	6.3 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304 cal 16
- **Largo de la coladera: 30 cm**
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Empaque de ajuste a la tubería
- Incluye topes en la rejilla para evitar ruidos y desplazamientos
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-551	8.3 cm	6.3 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304 cal 16
- **Largo de la coladera: 40 cm**
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Empaque de ajuste a la tubería
- Incluye topes en la rejilla para evitar ruidos y desplazamientos
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-552	8.3 cm	6.3 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304 cal 16
- **Largo de la coladera: 60 cm**
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Empaque de ajuste a la tubería
- Incluye topes en la rejilla para evitar ruidos y desplazamientos
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-553	8.3 cm	6.3 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304 cal 16
- **Largo de la coladera: 80 cm**
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Empaque de ajuste a la tubería
- Incluye topes en la rejilla para evitar ruidos y desplazamientos
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-554	8.3 cm	6.3 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304 cal 16
- **Largo de la coladera: 100 cm**
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Empaque de ajuste a la tubería
- Incluye topes en la rejilla para evitar ruidos y desplazamientos
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-560	8.3 cm	6.3 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304 cal 16
- **Largo de la coladera: 30 cm**
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Empaque de ajuste a la tubería
- En la tapa se puede poner un inserto cerámico o girar y usar su lado liso
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-561	8.3 cm	6.3 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304 cal 16
- **Largo de la coladera: 40 cm**
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Empaque de ajuste a la tubería
- En la tapa se puede poner un inserto cerámico o girar y usar su lado liso
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa

Coladeras Lineales Reforzadas

Acero inoxidable 304



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-507	8.9 cm	6.7 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304
- **Largo de la coladera: 30 cm**
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Presentación: caja con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-530	8.9 cm	6.8 cm	1


- Rejilla: acero inoxidable 304
- **Largo de la coladera: 20 cm**
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- En la tapa se puede poner un inserto cerámico o girar y usar su lado liso
- Presentación: caja con etiqueta

COLADERAS PARA EXTERIOR



- Coladeras típicamente pluviales, localizadas en patios, garajes y pasillos
- Para desalojar flujos mayores de agua
- Son compatibles con tubería de Norma Sanitaria 4”

CONÓCELO



Coladeras Pluviales

ABS Gris



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-116	13 cm	4.5 cm	10

- Rejilla: plástica cromada
- Instalación de la rejilla: mediante un giro
- Presentación: bolsa con etiqueta



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-117	13 cm	4.5 cm	10

- Rejilla: acero inoxidable 430
- Instalación de la rejilla: con 3 tornillos
- Presentación: bolsa con etiqueta

Coladeras Tipo Registro (Tapa Ciega)

ABS Gris



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-115	13 cm	4.5 cm	10

- Rejilla: acero inoxidable 430
- Instalación de la rejilla: con 3 tornillos
- Presentación: bolsa con etiqueta

PVC Gris



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-921	14 cm	5.0 cm	7

- Rejilla: PVC gris
- Instalación de la rejilla: mediante un giro
- Presentación: bolsa con etiqueta

COLADERAS COMERCIALES / INSTITUCIONALES


USO PEATONAL



- Para instalarse en zonas peatonales
- Para desalojar o conducir el agua hacia el sistema de drenaje
- Son compatibles con tubería de norma sanitaria 2”

CONÓCELO

LA COLADERA AL DETALLE



Coladeras Lineales

Latón natural



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-340	7.2 cm	4.8 cm	3

- Rejilla: acero inoxidable 304
- Instalación: tubería roscada de norma sanitaria de 2”
- **Largo de la coladera (C):** 23.4 cm
- Soporta 400 kg sin deformarse
- Presentación: caja impresa

Coladeras con Trampa de Agua Integrada

PVC Gris



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-600	15 cm	9.0 cm	4

- Rejilla: PVC gris
- Instalación: cementable a conexión de tubería de norma sanitaria de 2”
- Sistema de trampa: trampa integrada
- Presentación: bolsa con etiqueta



MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-601	15 cm	10.3 cm	4

- Rejilla: PVC gris
- Instalación: cementable a conexión de tubería de norma sanitaria de 3”
- Sistema de trampa: trampa integrada
- Presentación: bolsa con etiqueta

Acero inoxidable 304



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-304	15 cm	8.7 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304
- Instalación: se conecta a tubería de norma sanitaria de 2”
- Sistema de trampa: trampa integrada
- Presentación: caja con etiqueta

COLADERAS COMERCIALES / INSTITUCIONALES

Coladeras pluviales

Acero inoxidable 304



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-510	25 cm	10.4	1

- Rejilla: acero inoxidable 304
- Instalación de tubería de norma sanitaria de 4”
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-511	25 cm	10.4	1

- Rejilla: acero inoxidable 304
- Instalación de tubería de norma sanitaria de 4”
- País de origen: China
- Rejilla se instala mediante 2 tornillos
- Presentación: caja impresa

IDEAS

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES

Los mejores consejos de instalación



CONOCE MÁS

- Te presentamos la **Válvula anti-olores Coflex** para coladeras de piso con descarga a tubería sanitaria de 2”.
- Es ideal para aquellas coladeras del interior del hogar que pueden tener problemas de entrada de insectos o de malos olores que provienen del drenaje sanitario.

Trabajar con coflex® es garantía


COLADERAS LINEALES
DE ACERO INOXIDABLE

- Siempre se verán como nuevas
- Sin malos olores ni insectos provenientes del drenaje
- Rejilla con ajuste perfecto sin ruidos ni desplazamiento
- Se ajustan a la tubería de norma sanitaria de 50 mm ó 2"
- Garantía 10 años




Coladera Lineal 40 cm
Mod. PC-551


CONOCE MÁS



Coladera lineal residencial de acero inoxidable 20 cm
Mod. PC-550



Coladera lineal residencial de acero inoxidable 40 cm
Mod. PC-551



Coladera lineal residencial de acero inoxidable 60 cm
Mod. PC-552

coflex.com.mx

coflex

coflex®


Innovación en plomería

A PARED



- Ideal para terrazas, balcones y techos
- Incluye empaque en la descarga para un mejor ajuste en la tubería.
- Se cconecta horizontalmente a pared en tubería de norma sanitaria de 50 mm (2")

CONÓCELO



A Pared



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-540	7.7 cm	7.7 cm	2

- Rejilla: acero inoxidable 304
- Instalación: se conecta a tubería de norma sanitaria de 2”
- Empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: caja impresa

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES
Conoce más de...



CONOCE MÁS

- Conoce toda la **familia de Coladeras Coflex**, esta línea cuenta con una gran variedad de productos pensados para cubrir las necesidades de todos nuestros clientes.
- La línea de Coladeras Coflex se clasifica en 2 tipos: coladeras para el interior (con descarga de 2”) y coladeras para el exterior (con descarga de 4”).

REJILLAS PARA COLADERAS

Para Coladeras Universales

Acero inoxidable 430



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-401	12.1 cm	25

- Instalación de rejilla: con 3 tornillos
- Presentación: bolsa con etiqueta



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-402	12.1 cm	10

- Instalación de rejilla: con 3 tornillos
- Presentación: bolsa con etiqueta



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-403	12.1 cm	24

- Instalación de rejilla: con 3 tornillos
- Rejilla anticucaracha y atrapapelo
- Presentación: bolsa con etiqueta



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-405	12.1 cm	25

- Instalación de rejilla: con 3 tornillos
- Rejilla anticucaracha y atrapapelo, incluye un tapón plano
- Presentación: bolsa con etiqueta

Para Coladeras Tipo Bote

Aluminio



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-410	11.3 cm	20

- Instalación de rejilla: presión
- Presentación: bolsa con etiqueta

Para Coladeras Chicas de 9 cm con Descarga a 2”

Acero inoxidable 430



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-404	8.8 cm	20

- Instalación de rejilla: con 2 tornillos
- Presentación: bolsa con etiqueta



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-406	8.8 cm	20

- Instalación de rejilla: con 2 tornillos
- Presentación: bolsa con etiqueta

Para Coladeras Chicas de 10 cm con Descarga a 2”

Acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-460	9.3 cm	20

- Instalación de rejilla: con 2 tornillos
- Presentación: bolsa con etiqueta



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-461	9.3 cm	20

- Instalación de rejilla: con 2 tornillos
- Presentación: bolsa con etiqueta

REJILLAS PARA COLADERAS

Para Coladeras Plásticas Coflex de 10 cm

ABS cromado



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-450	9.3 cm	20

- Instalación de rejilla: presión
- Presentación: bolsa con etiqueta



MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-451	9.2 cm	20

- Instalación de rejilla: presión
- Presentación: bolsa con etiqueta

Trabajar con coflex® es garantía

VÁLVULA ANTI-OLORES
PARA COLADERAS

- Evita el paso de malos olores e insectos
- Ideal para coladeras en áreas secas
- Compuerta de cierre automático que abre con el flujo de agua
- Compatible con la mayoría de las coladeras de 50 mm (2")

Válvula Anti-Olores
Mod. PC-B121


CONOCE MÁS



Rejilla de acero inoxidable 304
Mod. PC-302



Rejilla de acero inoxidable 304
Mod. PC-320



Rejilla de acero inoxidable 302
Mod. PC-322

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

ACCESORIOS PARA COLADERAS

Accesorios para Coladeras

VAO (Válvula Anti-Olores)



MODELO	MÚLTIPLO
PC-B121	14

- Evita el paso de malos olores e insectos
- Ahora con un mejor selllo en la tapa y mayor capacidad de desajolo de agua
- Incluye empaques que la hacen compatible con la mayoría de las coladeras de 2"
- Presentación: etiqueta para colgar

Dispositivo Anti-Olores



MODELO	MÚLTIPLO
PC-B130	3

- Evita retorno de olores e insectos,
- Se conecta directo a tubería de 4”
- Para tubería con diámetro interno entre 102 y 110mm.
- Libre de mantenimiento
- País: China
- Presentación: bolsa con etiqueta


Tapón Plano



MODELO	MÚLTIPLO
PC-B100	80

- Evita retorno de olores e insectos
- Para regaderas, fregaderos y coladeras de piso
- Presentación: bolsa con etiqueta

Tapete Atrapapelo



MODELO	MÚLTIPLO
PC-B101	30

- Evita la fuga de cabello al drenaje
- Presentación: bolsa con etiqueta

Válvula Check anti-retorno

Válvula Check Anti-Retorno de 4”



MODELO	MÚLTIPLO
NH-C001	4

- Material: PVC
- Para conectarse a tubería de 110mm (4”)
- Evita el paso de olores, insectos y roedores
- Evita el retorno de aguas residuales
- Puede usarse como registro, ya que cuenta con una tapa para tener fácil acceso
- Fácil de limpiar y dar mantenimiento
- Presentación: caja impresa

Válvula de Admisión de Aire

Válvula de admisión de aire 2” MiniVent



MODELO	MÚLTIPLO
DV-VA102	5

- Ideal para la ventilación de drenaje de: lavabos, cocinas, lavanderías, tinas y sanitarios
- Incluye un adaptador de PVC que se puede cementar a la tubería de norma sanitaria de 50 mm (2”)
- Sustituye la tubería de ventilación en un nuevo espacio
- Capacidad de flujo de aire: 2.7 l/s
- Rango de temperatura de trabajo: -20 °C a 60 °C”
- Presentación: caja con etiqueta

Tapa para Registro Sanitario

Tapa para Registro con Coladera




MODELO	MÚLTIPLO
PC-613	3

- Uso: Tapa para un registro de concreto para drenaje
- Incluye un marco para empotrar en el cemento
- Cuerpo de PVC resistente al impacto y desgaste
- La tapa tiene una coladera con trampa de agua
- Medidas: 30 cm x 30 cm x 6 cm
- Presentación: caja display

SISTEMA DE TRAMPA PARA COLADERAS

DIFERENCIADORES



Preforma.


Ayuda al momento de vaciar el concreto, por que deja el espacio para coladera sin necesidad de que al secar el concreto, se tenga que hacer el reproceso con un cincel para hacer el espacio para la coladera, lo cual ahorra mucho tiempo en la instalación.



Trampa "U" de una sola pieza libre de mantenimiento.

Ayuda a eliminar pegazones ahorrando tiempo de mano de obra y evitando potenciales fugas en cada una de las uniones.


EJEMPLO DE INSTALACIÓN EN PLANTA BAJA






Tapón para la tubería de 2"

Evita que se tape la tubería con escombro, tierra y demás materiales que se encunetren en la construcción. También evita hacer un tapón durante la obra. Se coloca una vez que la tubería ha sido instalada durante el proceso de construcción.



Protector de cartón

Protege la tubería de 2". Cuando se instale la coladera, se podrá sacar el tubo gracias a que la trampa cuenta con un empaque que permite reinsertar el tubo y facilitar el corte y medición de la altura ideal a la que debe quedar la coladera.



Mayor duración de la trampa de agua

Evita el retorno de los malos olores e insectos que se encuentran en el drenaje sanitario, debido a la gran capacidad de su sello hidráulico.




SISTEMA DE TRAMPA PARA COLADERAS



- Facilita y mejora la instalación de la coladera
- Se pueden conectar a tubería de norma sanitaria de 50mm (2")
- Para regaderas, baños, lavanderías y otras áreas
- Sistema libre de mantenimiento
- Evita obstrucciones en el drenaje
- Trampa fabricada en PVC

CONÓCELO



Para 1 Descarga

Sistema de trampa para coladera



MODELO	MÚLTIPLO
ST-100	8

- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

Sistema de trampa para coladera con coladera PC-162



MODELO	MÚLTIPLO
ST-201	6

- Incluye coladera: PC-162
- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

Sistema de trampa para coladera con coladera PC-161



MODELO	MÚLTIPLO
ST-204	6

- Incluye coladera: PC-161
- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

Para 2 Descargas

Sistema de trampa para coladera



MODELO	MÚLTIPLO
ST-101	8

- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

Sistema de trampa para coladera con coladera PC-162



MODELO	MÚLTIPLO
ST-203	6

- Incluye coladera: PC-162
- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

Sistema de trampa para coladera con coladera PC-161



MODELO	MÚLTIPLO
ST-205	6


- Incluye coladera: PC-161
- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

TRAMPAS DE GRASA

DIFERENCIADORES

D1


Eficiente. Su sistema de bafles internos y el dispositivo control de flujo externo permite asegurar un proceso de separación muy eficiente, logrando separar entre un:






D2

Controlador de Flujo. Limita el flujo e introduce aire, es una parte vital para el funcionamiento de la trampa. El controlador se encarga de que el flujo que entra a la trampa sea el adecuado según la capacidad de operación y da el tiempo necesario para que la separación de la grasa se lleve a cabo adecuadamente.



D4



Beneficios de la tapa:

Resistencia: Soporta
135 Kg de carga
en la parte superior.


Hermeticidad: Su diseño y sellos de silicón entre el tanque y la tapa hacen a las trampas totalmente herméticas evitando la salida de malos olores.

Diseño antiderrapante.

Ligera: Al ser fabricada con Polipropileno es fácil de retirar y mover.

Fácil limpieza: Sistema de cierre de tapa con clips abatibles que facilitan su apertura.

D3



Incluye un kit completo para su instalación. Todas las trampas de grasa incluyen un kit muy completo para su instalación. Comprende, por ejemplo, los acoples para drenaje sanitario, los cuales facilitan la instalación.

TRAMPAS DE GRASA




- Interceptor que separa las grasas y aceites del agua usada en cocinas industriales y restaurantes a fin de que no lleguen a la red de drenaje municipal o al subsuelo
- Alta eficiencia en retención de grasas y aceites que se descargan en las cocinas industriales y restaurantes
- Incluyen los acoples para su instalación
- Incluyen un controlador de flujo”
- Fabricadas en Polipropileno

CONÓCELO

Una trampa para expertos

Lo que los expertos deben saber acerca de las trampas de grasa Coflex



Para Tubería de 51 mm (2”)

Trampa de Grasa 7 GPM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-007	44.5 cm	36.8 cm	1

- Instalación: sobre el suelo y bajo el suelo
- Dimensión (C): 41.4 cm
- Cantidad mínima de grasa: 6.35 kg
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

Trampa de Grasa 10 GPM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-010	44.5 cm	36.8 cm	1

- Instalación: sobre el suelo y bajo el suelo
- Dimensión (C): 41.4 cm
- Cantidad mínima de grasa: 9.07 kg
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

Trampa de Grasa 15 GPM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-015	60.0 cm	44.5 cm	1

- Instalación: sobre el suelo y bajo el suelo
- Dimensión (C): 41.4 cm
- Cantidad mínima de grasa: 13.61 kg
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

Trampa de Grasa 20 GPM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-020	60.0 cm	44.5 cm	1

- Instalación: sobre el suelo y bajo el suelo
- Dimensión (c): 41.4 cm
- Cantidad mínima de grasa: 18.14 kg
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

Trampa de Grasa 20 GPM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-020-SC	60.0 cm	44.5 cm	1

- Instalación: sobre el suelo y bajo el suelo
- Dimensión (c): 41.4 cm
- Cantidad mínima de grasa: 18.14 kg
- Sin Certificación Americana PDI (Plumbing and Drainage Institute)
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

TRAMPAS DE GRASA

Trampa de Grasa 25 GPM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-125	60.0 cm	59.7 cm	1

- Instalación: sobre el suelo
- Dimensión (C): 27.9 cm
- Cantidad mínima de grasa: 22.68 kg
- Lo-Pro, para espacios con altura reducida
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

Para Tubería de 110 mm (4”)

Trampa de Grasa 35 GPM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-035	78.7 cm	59.7 cm	1

- Instalación: sobre el suelo y bajo el suelo
- Dimensión (C): 44.5 cm
- Cantidad mínima de grasa: 31.75 kg
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

Trampa de Grasa 50 GPM



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-050	78.7 cm	59.7 cm	1

- Instalación: sobre el suelo y bajo el suelo
- Dimensión (C): 59.7 cm
- Cantidad mínima de grasa: 45.36 kg
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

Separador de Sólidos

Separador de Sólidos



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS


MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-S001	36.8 cm	41.4 cm	1

- Conexión: para tubería de 51 mm (2”)
- Material: polipropileno
- Dimensión (C): 44.5 cm
- Cantidad mínima de grasa: 31.75 kg
- Tiene dos mallas removibles: la primera separa las partículas más grandes; la segunda es más fina para filtrar los desperdicios más pequeños
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

TRAMPAS *de grasa* coflex

SEPARA LAS GRASAS Y ACEITES DEL AGUA EN TU NEGOCIO

PARA QUE NO LLEGUEN A LA RED DE DRENAJE MUNICIPAL



trampasdegrasacoflex.com

coflex.com.mx

coflex

coflex®


Innovación en plomería

ACOPLES PARA DRENAJE SANITARIO



- Para unir dos materiales diferentes o con medidas diferentes
- Para conectar tubería de barro a PVC o FF (Línea PA-A**)
- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF (Línea PA-B**)
- Para conectar tubería de PVC y FF de 2” a 1 1/2” o 1 1/4” (Línea PA-D**)
- Para hacer reparaciones de tuberías
- Abrazaderas de acero inoxidable
- Presión máxima de prueba: 4.3 psi (29.6 KPA)
- Temperatura máxima de operación: 60º no consistente

ACOPLES AL DETALLE



Acoples para Drenaje Sanitario con Expansión

Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-A44	4" x 4"	6

- Presentación: etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-A64	4" x 6"	5

- Presentación: etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-A66	6" x 6"	5

- Presentación: etiqueta

Acoples para Drenaje Sanitario (Recto)

Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B22	2" x 2"	10

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Presentación: etiqueta

Para conectar tubería de Norma Sanitaria Mexicana



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B22M	2" x 2"	10

- Para conectar tubería de PVC a PVC de norma sanitaria mexicana
- Presentación: etiqueta

ACOPLES PARA DRENAJE SANITARIO

Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B33	3" x 3"	6

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Presentación: etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B33M	3" x 3"	6

- Para conectar tubería de PVC a PVC de norma sanitaria mexicana
- Presentación: etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B43	4" x 3"	10

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Presentación: etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B44	4" x 4"	6

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Largo de 4"
- Presentación: etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B44L	4" x 4" x 6"	5

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Largo de 6"
- Presentación: etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B64	6" x 4"	5

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Presentación: etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B66	6" x 6"	5

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Presentación: etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B88	8" x 8"	1

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Presentación: etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B1010	10" x 10"	1

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Presentación: etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B1212	12" x 12"	1

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Presentación: etiqueta

Acoples para Drenaje Sanitario Chico con Expansión



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-D212	2" x 1 1/4" / 1 1/2"	10

- Para conectar tubería de PVC y FF de 2" a 1 1/2" o 1 1/4"
- Presentación: bolsa con etiqueta

coflex
¡Plomero que sabe... elige Coflex!

CEMENTOS SOLVENTES PARA TUBERÍA CPVC



- Viscosidad media
- Secado rápido para una reducción en los tiempos de instalación
- Formulación premium para una alta resistencia en sus diferentes aplicaciones
- Pegamento de CPVC - un solo paso
- Para agua potable hasta 82°C
- Compatible con tubería de CPVC dimensiones de tubo de cobre de interferencia (SDR11) hasta 63 mm (2"") de diámetro

Cementos solventes para tubería CPVC

Cemento para CPVC de 50 ml



MODELO	MÚLTIPLO
ACT-C050	12

- Envase sellado con vída Útil de 2 años
- Color amarillo
- País: EE. UU.
- Presentación: tubo impreso

Cemento para CPVC de 118 ml



MODELO	MÚLTIPLO
ACT-C118	8

- Envase sellado con vída Útil de 2 años
- Color amarillo
- País: EE. UU.
- Presentación: bote con etiqueta

Cemento para CPVC de 237 ml



MODELO	MÚLTIPLO
ACT-C237	6

- Envase sellado con vída Útil de 2 años
- Color amarillo
- País: EE. UU.
- Presentación: bote con etiqueta

Cemento para CPVC de 473 ml



MODELO	MÚLTIPLO
ACT-C473	3

- Envase sellado con vída Útil de 2 años
- Color amarillo
- País: EE. UU.
- Presentación: bote con etiqueta



POLÍTICA DE SERVICIO

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.
Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!

CEMENTOS SOLVENTES PARA TUBERÍA PVC



- Viscosidad media
- Secado rápido para una reducción en los tiempos de instalación
- Formulación premium para una alta resistencia en sus diferentes aplicaciones
- Pegamento para sistemas de tuberías de PVC
- Hasta diámetros de 160mm, ced. 80 y hasta 110 mm de diámetro con ajuste de interferencia

Cementos solventes para tubería PVC

Cemento para PVC de 50 ml



MODELO	MÚLTIPLO
ACT-P050	12

- Envase sellado con vída Útil de 3 años
- Color azul
- País: EE. UU.
- Presentación: tubo impreso

Cemento para PVC de 118 ml



MODELO	MÚLTIPLO
ACT-P118	8

- Envase sellado con vída Útil de 3 años
- Color azul
- País: EE. UU.
- Presentación: bote con etiqueta

Cemento para PVC de 237 ml



MODELO	MÚLTIPLO
ACT-P237	6

- Envase sellado con vída Útil de 3 años
- Color azul
- País: EE. UU.
- Presentación: bote con etiqueta

Cemento para PVC de 473 ml



MODELO	MÚLTIPLO
ACT-P473	3

- Envase sellado con vída Útil de 3 años
- Color azul
- País: EE. UU.
- Presentación: bote con etiqueta

Centro DE CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!


1
CW
617N
MADE
IN
SPAIN