07. *Sistemas de Purificación y Filtración de Agua*

- PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN PARA EL HOGAR
- FILTRACIÓN EXTERIOR

Agua confiable, Vida saludable




SISTEMA DE
PURIFICACIÓN
Y FILTRACIÓN
DE AGUA

AQUAPUR
coflex

coflex
home

PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN PARA EL HOGAR

DIFERENCIADORES



AQUAPUR coflex

DIFERENCIADORES



D1 Agua purificada al instante

• Con los sistemas de purificación y filtración AQUAPUR Coflex disfruta de agua purificada al instante dentro de tu hogar.
• Con tan solo conectarlos directamente a la toma de agua de red podrás disfrutar de agua confiable y saludable sin complicaciones.

D2 Recordatorio de cambio de repuestos

Gracias a nuestra nueva app móvil AQUAPUR Coflex registra y activa tu purificador o filtro para obtener una estimación de tiempo de vida perzonalizada, dependiendo de la cantidad de usuarios, y recibe notificaciónes de recordatorio de cambio siempre que sea necesario.

D3 Polipropileno

Retiene sedimentos y particulas visibles en el agua.

D4 Carbón Block

Reduce cloro y sus subproductos dañinos.
+ Plata: inhibe la formación de bacterias
+ Fórmula MP: protección contra metales pesados

D5 Tecnología Nanopur

Protección contra microorganismos, elimina 99.9% de virus y bacterias.

PURIFICADORES SOBRE CUBIERTA




- 3 etapas de purificación
- Retiene sedimentos y elimina el cloro residual
- Protección contra metales pesados y microorganismos
- Diseño elegante y compacto
- Incluye todos los componentes necesarios para su instalación

HAZ TU PEDIDO

PURIFICADOR AVANZADO PRO

Anatomía de un filtro que contribuye a la belleza...



Características:

- Flujo directo sin tanque
- Dispensador y panel de control táctil con diferentes modos de uso
- Fácil cambio de repuestos, mantenimiento sin complicaciones
- Candado para seguro de niños

Modelo: WF-630

Etapas de purificación: 3 etapas
Peso: ~3.4 kg
Dimensiones del producto: 135 x 379 x 367 mm
Flujo de trabajo 2.0 L/min**
Rango de temperatura: 4.4-37.7°C
Rango de presión: 20-100 psi
Potencia: 11 W
Voltaje: 120 V~
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 0.09 A

Purificadores Sobre Cubierta

Filtro Sobre Cubierta



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-110	31 cm	15 cm	4

- Repuesto(s): WF-R101-SP
- Carbón activado granular
- Presentación: caja individual

coflex home

Purificador Avanzado PRO Sobre Cubierta - 3 Etapas



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-630	36.7 cm	13.5 cm	1

- Repuesto(s): WF-R670 WF-R671 y WF-R672
- Polipropileno, Carbón Block y Tencología Nanopur
- Presentación: caja individual

AQUAPUR coflex

Repuestos Sobre Cubierta

Cartucho para Filtro Sobre Cubierta



MODELO	MÚLTIPLO
WF-R101-SP	8

- Carbón activado granular
- Presentación: caja individual

coflex home

Respuesto Polipropileno 5 micras Sobre Cubierta



MODELO	MÚLTIPLO
WF-R670	3

- Polipropileno
- Presentación: caja individual

AQUAPUR coflex

PURIFICADORES SOBRE CUBIERTA

Repuesto Carbón Block Fórmula MP Sobre Cubierta



MODELO	MÚLTIPLO
WF-R671	3

- Carbón Block
- Presentación: caja individual

Repuesto Tecnología Nanopur Sobre Cubierta



MODELO	MÚLTIPLO
WF-R672	3

- Tecnología Nanopur
- Presentación: caja individual

Confía en AQUAPUR coflex

DESCARGA LA APP
AQUAPUR COFLEX



- Registra y activa tu Purificador o Filtro
- Ingresa la cantidad de usuarios
- Obtén una estimación de tiempo de vida
- Recibe notificaciones para cambiar tus repuestos

Disponible para dispositivos móviles
App Store y Google Play

CONOCE MÁS



Purificador de Agua Avanzado Bajo Cubierta
Mod. WF-230



Filtro de Agua para Regadera
Mod. WF-910



Filtro de Agua Toda-la-Casa Flujo Estándar
Mod. WF-160

aquapur.com.mx ***aquapur.coflex***

AQUAPUR coflex


PURIFICADORES BAJO CUBIERTA



- 3 Etapas de Purificación
- Retiene sedimentos y elimina el cloro residual
- Protección contra metales pesados y microoganismos
- Incluye llave dispensadora
- Incluye todos los componentes necesarios para su instalación

HAZ TU PEDIDO

DISPENSADORA PREMIUM



Modelo: WF-230
Etapas de purificación: 3 etapas
Peso: 2.5 kg
Dimensiones del producto: 315 x 90 x 320 mm
Flujo de trabajo 2.0 L/min*
Rango de temperatura: 4.4 - 37.7°C
Rango de presión: 20 - 125 psi*

Características
- Flujo continuo
- Llave dispensadora premium, 100% metal
- Colector antifugas de una sola pieza
- Fácil reemplazo de repuestos, ¼ de vuelta, mantenimiento sin complicaciones

Ubicación
Con conexión a refrigerador en la parte posterior
Bajo cubierta con conexión a llave dispensadora

Purificadores y Repuestos Bajo Cubierta

Purificador Bajo Cubierta 1 Etapa

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-210	32 cm	9 cm	4



- Repuesto(s): WF-R272
- Carbón Block / Plata
- Presentación: caja individual

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

Purificador Bajo Cubierta 2 Etapas

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-220	32 cm	19 cm	4



- Repuesto(s): WF-R270
  WF-R272
- Polipropileno y Carbón Block / Plata
- Presentación: caja individual

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

Purificador Avanzado Bajo Cubierta 3 Etapas

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-230	32 cm	32 cm	4



- Repuesto(s): WF-R270
  WF-R271 y WF-R274
- Polipropileno, Carbón Block y Tecnología Nanopur
- Presentación: caja individual

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

PURIFICADORES BAJO CUBIERTA

Repuesto Polipropileno 5 micras - Bajo Cubierta



MODELO	MÚLTIPLO
WF-R270	3

- Polipropileno
- Presentación: caja individual

Repuesto Carbón Block Bajo Cubierta



MODELO	MÚLTIPLO
WF-R271	3

- Carbón Block
- Presentación: caja individual

Repuesto Carbón Block / Plata Bajo Cubierta



MODELO	MÚLTIPLO
WF-R272	3

- Carbón Block / Plata
- Presentación: caja individual

Repuesto Carbón Block / Fórmula MP Bajo Cubierta



MODELO	MÚLTIPLO
WF-R273	3

- Carbón Block / Fórmula MP
- Presentación: caja individual

Repuesto Tecnología Nanopur Bajo Cubierta



MODELO	MÚLTIPLO
WF-R274	3

- Tecnología Nanopur
- Presentación: caja individual

Confía en AQUAPUR coflex

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN
DE AGUA PARA TU HOGAR



- Calidad y tecnología
- Conveniencia, agua purificada al instante
- Asistencia, acompañamiento en cada etapa
- Autogestión, toma el control del agua

Purificador de Agua Avanzado Sobre Cubierta
Mod. WF-630

CONOCE MÁS

DICTAMINADO POR COFEPRIS
CERTIFICADO DE EFECTIVIDAD BACTERIOLÓGICA
NOM-244-SSA1-2020



Purificador de Agua Ósmosis Inversa Sin Tanque
Mod. WF-240



Purificador de Agua Avanzado Bajo Cubierta
Mod. WF-230



Purificador de Agua para Refrigerador
Mod. PF-A500

aquapur.com.mx ***aquapur.coflex***

AQUAPUR coflex


ÓSMOSIS INVERSA



- 4 Etapas de purificación en 2 Repuestos
- Máximo nivel de purificación, elimina >95% de los sólidos disueltos totales, eliminando hasta 99% de los contaminantes del agua y metales pesados.
- Retiene sedimentos, reduce cloro e impide la incrustación de sarro en la membrana.
- Incluye llave dispensadora con pantalla de monitoreo
- Incluye todos los componentes necesarios para su instalación

HAZ TU PEDIDO

ÓSMOSIS INVERSA



Modelo: WF-240
Etapas de purificación: 4 etapas en 2 repuestos
Peso: 10.0 kg
Dimensiones del producto: 435 x 142 x 388 mm
Flujo de trabajo 2.1 L/min**
Rango de temperatura: 5-38°C
Rango de presión: 14.5-58 psi
Potencia 100 W
Voltaje: 100-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz

Características
- Flujo continuo, no requiere tanque
- Llave dispensadora con pantalla de medición de sólidos. Disueltos Totales en partículas por millón.
- Fácil reemplazo de repuestos, ¼ de vuelta, mantenimiento sin complicaciones
- Monitoreo inteligente de TDS y tiempo de vida

Ósmosis Inversa

Ósmosis Inversa



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-240	38.8 cm	14.2 cm	1

- Repuesto(s): WF-R275 WF-R276
- Poli-carbón y membrana ósmosis Inversa
- Presentación: caja individual

Repuestos Ósmosis Inversa

Repuesto Poli-carbón Ósmosis



MODELO	MÚLTIPLO
WF-R275	2

- Poli-carbón
- Presentación: caja individual

Repuesto Membrana Ósmosis Inversa



MODELO	MÚLTIPLO
WF-R276	2

- Membrana Osmosis Inversa
- Presentación: caja individual

PURIFICADOR PARA REFRIGERADOR




- Hasta 99% de reducción de color
- Mejora el color, olor y sabor del agua
- Conexión rapida para fácil instalación sin complicaciones

HAZ TU PEDIDO

PURIFICADOR PARA REFRIGERADOR

Mejor olor, color y sabor...



Modelo: PF-A500
Repuesto para: JVR-IM150
Material: Carbón Granular
Dimensiones: 52 x 52 x 260 mm
Flujo de trabajo: 1.89L/min*
Rango de temperatura: 4.4 - 37.7°C
Rango de presión: 20 - 100 psi
Tamaño del poro: 5 micras
Capacidad: Hasta 4000 litros
Tiempo de vida: Hasta 12 meses

Características:

- Ideal para refrigeradores, máquinas de hielo, máquinas de café y bebederos.
- Fácil intalación y reemplazo gracias a su Entrada y Salida de conexión rápida.
- Incluye todos los componentes necesarios para su instalación en múltiples tipos de conexión.

Purificador para Refrigerador

Purificador Carbón Granular para Refrigerador



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	MÚLTIPLO
PF-A500	9

- Conectores incluídos: 1 x manguera PE de ¼" (6.3 mm) de 30 cm
  1 x Adaptador de conexión rápida de ¼" (6.3 mm) a ¼" (6.3 mm) roscado
- Presentación: caja individual

Paquete de Instalación Purificador Refrigerador 1.5 m



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	MÚLTIPLO
JVR-IM150	5

- Conectores incluídos: VR-A150 (1/2" x 1/4" x 150 cm)
  VR-E30 (1/4" x 1/4" x 30 cm)
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

Paquete de Instalación Purificador Refrigerador 3 m



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	MÚLTIPLO
JVR-IM300	5

- Conectores incluídos: VR-A300 (1/2" x 1/4" x 300 cm)
  VR-E30 (1/4" x 1/4" x 30 cm)
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

Centro DE CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539
distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

PURIFICADORES PORTÁTILES




- Elimina virus y baterias; reduce cloro y metales pesados
- Capacidad total de agua: 8.5 L
- No requiere instalación, agua purificada en cuestión de minutos

HAZ TU PEDIDO

PURIFICADOR PORTÁTIL

Capacidad y calidad en procesos de purificación...




Modelo WF-821

Compartimiento interno: 3 litros
Contenedor principal: 5.5 litros
Peso: 1.4 kg
Dimensiones del producto: 206 x 307 x 218 mm
Flujo de trabajo: ~0.1 litros por minuto
Rango de temperatura: 5 - 38 °C

Características:

- Fácil reemplazo de repuestos, ¼ de vuelta
- Con contador de tiempo de vida
  Fácil instalación y cambio de repuesto
- Capacidad contenedor principal 5.5 L
  Capacidad total de agua 8.5 litros
  Diseñado para caber en el refrigerador



Purificadores Bajo Cubierta

Purificador Avanzado Portátil - 8.5 litros

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-821	21.8 cm	20.6 cm	4



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

- Repuesto(s): WF-R870
- Tecnología Carbón Nanopur
- Capacidad de agua filtrada: 8.5 litros
- Largo (C): 30.7 cm
- Elimina virus y bacterias; Reduce cloro y metales pesados
- Color cuerpo / tapa: transparente / gris traslucido
- Presentación: caja individual

Jarra Filtradora Clear

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-800	27 cm	9.4 cm	4



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

- Repuesto(s): WF-R801
- Carbón activado granular
- Capacidad de agua filtrada: 1.2 litros
- Largo (C): 26 cm
- Reduce el cloro y sus subproductos dañinos
- Color cuerpo / tapa: transparente / blanco
- Presentación: caja individual

Jarra Fitlradora Elegance

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-810	26.5 cm	10.3 cm	4



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

- Repuesto(s): WF-R801
- Carbón activado granular
- Capacidad de agua filtrada: 2 litros
- Largo (C): 26.4 cm
- Reduce el cloro y sus subproductos dañinos
- Color cuerpo / tapa: transparente / blanco
- Presentación: caja individual

Repuestos Portátil

Repuesto Tecnología Nanopur

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R870	4



- Nanopur Carbón
- Presentación: caja individual

Filtro para Jarra Filtradora

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R801	3



- Carbón activado granular
- Presentación: Caja con 2 repuestos

FILTROS PARA REGADERA Y MEZCLADORA



- Elimina el cloro del agua reduciendo la irritación de piel y cuero cabelludo
- Contribuye a piel y cabello saludables
- Prolonga las tintas del cabello

HAZ TU PEDIDO



Filtros para Regadera y Mezcladora

Filtro para Regadera

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-910	12.7 cm	13 cm	4



- Repuesto(s): WF-R910
- Carbón granular / KDF
- Color cuerpo / tapa: transparente / cromado
- Presentación: caja individual

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

Filtro para Mezcladora

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-600	12.5 cm	7.5 cm	6



- Repuesto(s): WF-601
- Carbón activado granular
- Color cuerpo / tapa: transparente / cromado / blanco
- Presentación: caja individual

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

Repuestos para Filtros Regadera y Mezcladora

Repuesto para Filtro Regadera

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R910	6



- Carbón granular / KDF
- Presentación: caja individual

Repuesto para Filtro Mezcladora

MODELO	MÚLTIPLO
WF-601	3



- Carbón activado granular
- Presentación: caja individual


FILTRACIÓN EXTERIOR

Tecnología avanzada de purificación

DIFERENCIADORES


Protección para tu hogar

Con los Filtros para Exterior AQUAPUR Coflex protege las instalaciones, tuberías, tinaco y cisterna de tu casa previniendo que cualquier tipo de sedimento pueda entrar a tu red de agua. Protección contra la turbidez, mejorando la claridad del agua.




Recordatorio de cambio de repuestos

Gracias a nuestra nueva app móvil AQUAPUR Coflex registra y activa tu purificador o filtro para obtener una estimación de tiempo de vida perzonalizada, dependiendo de la cantidad de usuarios, y recibe notificaciónes de recordatorio de cambio siempre que sea necesario.



Función Retrolavado

Prolonga la vida de tu filtro gracias a su función de retrolavado que invierte el flujo del agua permitiendote purgar la suciedad que se acumula de manera superficial de forma segura, a través de una salida independiente a la conexión de tu entrada a casa.




Polipropileno

Retiene sedimentos y particulas visibles en el agua, mayor superficie de contacto y filtración a profundidad.



AQUAPUR coflex



TODA-LA-CASA

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS




- Protección contra turbidez
- Mejora la claridad del agua
- Protege las instalaciones

HAZ TU PEDIDO

FILTRO PARA EXTERIOR

Protección y claridad en calidad de agua...



Modelo: WF-160

Dimensiones del producto: **150 x 150 x 400 mm**

Flujo de trabajo: **2 500 L/h***

Rango de temperatura: **5 - 38°C**

Rango de presión: **1.5 - 4.5 kgf/cm2 (21 - 65 psi)**

Conexiones: **¾ " NPT (19 mm)**

Tamaño del poro: **25 micras**

Características:

- Válvula integrada 4-en1.
- Función de: filtro, bypass, retolavado y bloqueo.
- Con dos ventanas de vista al interior.

Toda-La-Casa

Filtro central con sistema de purga



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-150	32 cm	14 cm	4

- Repuesto(s): WF-R151
- Malla de polipropileno: 50 micras
- Presentación: caja individual

Filtro Toda-la-casa flujo estándar



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-160	26 cm	13.2 cm	4

- Repuesto(s): WF-R170
- Filtro plisado: 25 micras
- Presentación: caja individual

Filtro Toda-la-casa alto flujo



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-161	28 cm	16 cm	4

- Repuesto(s): WF-R171
- Filtro plisado: 25 micras
- Presentación: caja individual

Repuestos para Toda-La-Casa

Repuesto Malla Filtrante



MODELO	MÚLTIPLO
WF-R151	4

- Malla polipropileno
- Presentación: caja individual

Filtro plisado flujo estándar



MODELO	MÚLTIPLO
WF-R170	4

- Filtro plisado: 25 micras
- Presentación: caja individual

Filtro plisado alto flujo



MODELO	MÚLTIPLO
WF-R171	4

- Filtro plisado: 25 micras
- Presentación: caja individual

FILTRO ANTISARRO PARA BOILER




- Protege las instalaciones y ahorra energía en tu boiler
- Instalación recomendada en la línea de agua fría previo a la entrada del calentador
- Los cristales impiden la precipitación de los minerales dentro de los calentadores y las tuberías de la casa

HAZ TU PEDIDO

FILTRO PARA BOILER

Protección recomendada para las tuberías...



Modelo: WF-160

- Ideal para instalación previa a cualquier tipo de boiler de depósito, instantáneo o de rápida recuperación.
- Ahorra energía de tu boiler/calentador
- Protege las instalaciones
- Prolonga la vida de las tuberías
- Incluye todos los componentes necesarios para su instalación en cualquier tipo de boiler/calentador.

Características:

- Conexiones entrada y salida 1/2"
- Incluye niples y accesorios para la conexión
- Contenido de cristales: 250 gr aprox.
- Rendimiento: 5 mg/litro
- Presión de trabajo: 0.5 – 8.2 kgf/cm2

Filtro Antisarro para Boiler

Filtro Antisarro para Tuberías y Boilers

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-180	15 cm	10 cm	4



- Repuesto(s): WF-R181
- Cristales de polifosfato
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

Sistema de protección Antisarro

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-185	50 cm	254 mm	1



- Microturbinas de zinc y latón
- Presentación: caja

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

Repuestos Filtro Antisarro

Repuestos Filtro Antisarro

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R180	10



- Esferas de polifosfato
- Presentación: blister

Centro DE CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS