

13. Sistema de tubería Coflex PRO agua


- TUBERÍA PEX
- CONEXIONES ESPIGA LATÓN
- CONEXIONES RÁPIDAS PEX
- CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES DE LATÓN
- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- SOPORTERÍA PARA TUBERÍA PEX

coflex® PRO

TUBERÍA PEX

Resistencia y flexibilidad poco comunes...

DIFERENCIADORES



D3


Menos conexiones

La flexibilidad de la tubería permite realizar tendidos continuos más largos y librar fácilmente obstáculos en las obras sin necesidad de utilizar conexiones.

D4

Tubería resistente al congelamiento

Se expande ante un eventual congelamiento del agua y vuelve a su forma original al derretirse.



D1


Tubería de polietileno reticulado (PEX-B) flexible

Aprobada para la conducción y distribución de agua potable fría y caliente.

D2

Excelente desempeño en alta presión y temperatura

Soporta hasta 48 horas continuas con agua a **93°C** y una presión de **160 psi a 73.4°F (11.25 kgf/cm² a 23°C)**



D5

Tubería silenciosa

Gracias a su flexibilidad y composición disipa de mejor forma los ruidos causados por vibraciones en tubería.

D6

Aprobado su uso embebido y oculto

En caso de una instalación exterior, la tubería debe ser protegida.

TUBERÍA PEX

TUBERÍA PEX



- Tubería Flexible PEX-B
- Disponible en rollos de 15, 30 y 91 metros
- Diponible en diámetros 1/2”, 3/4” y 1”
- Uso en distribución de agua potable fría y caliente
- Aprobado su uso embebido en concreto
- Compatible con onexiones Rápidas Universales Coflex y todas las familias de Conexiones Coflex PRO Agua

CONÓCELO

TUBERÍA PEX

Información para especialistas


Temperatura mínima de trabajo:
0.5°C a 11.25kgf/cm² (33°F a 160 psi)

Temperatura máxima de trabajo:
93°C a 5.6 kgfcm² (200 °F a 80 psi)

Presión máxima de trabajo:
11.25 kgf/cm² (160 psi)

Certificaciones:
ANSI/NSF 61, ASTM F876, ASTM F877, CSA B137.5

País de origen: China



Diámetro Nominal	Diámetro interno (pulg)	Diámetro externo (pulg)	Esperos de pared (pulg)	Radio de doblez (pulg)
1/2”	0.475	0.625 ± 0.004	0.07 ±0.010	4”
3/4”	0.671	0.875 ± 0.004	0.097±0.010	5”
1”	0.862	1.125 ± 0.005	1.125±0.013	6.5”

Tubería PEX



MODELO	LONGITUD ROLLO (METROS)	MÚLTIPLO	DIÁMETRO
TX-A1L15	15	5	1/2”
TX-A1L30	30	3	1/2”
TX-A1L91	91	3	1/2”
TX-A2L15	15	5	3/4”
TX-A2L30	30	3	3/4”
TX-A2L91	91	1	3/4”
TX-A3L15	15	3	1”
TX-A3L30	30	3	1”
TX-A3L91	91	1	1”

- Color: azul
- Presentación: atado

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS



MODELO	LONGITUD ROLLO (METROS)	MÚLTIPLO	DIÁMETRO
TX-R1L15	15	5	1/2”
TX-R1L30	30	3	1/2”
TX-R1L91	91	3	1/2”
TX-R2L15	15	5	3/4”
TX-R2L30	30	3	3/4”
TX-R2L91	91	1	3/4”
TX-R3L15	15	3	1”
TX-R3L30	30	3	1”
TX-R3L91	92	1	1”

- Color: rojo
- Presentación: atado

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES
Conoce más de...



CONOCE MÁS

- **La tubería PEX** convierte al sistema en la opción más rápida y confiable para las instalaciones hidráulicas en la construcción, además de brindar versatilidad al diseño del tendido, de manera que permita hacer más eficiente la distribución de agua dentro de una casa, local, o edificio.


CONEXIONES ESPIGA LATÓN

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS



- Método de conexión utilizando una sola herramienta manual
- Cambios de diámetro en conexiones. La tubería no requiere el cambio de dados ni puntas
- Certificaciones NSF y ASTM

CONÓCELO



Adaptadores Hembra



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-AH11	1/2" x 1/2" FNPT	50
EL-AH11-CC*	1/2" x 1/2" FNPT	24
EL-AH22	3/4" x 3/4" FNPT	30
EL-AH22-CC*	3/4" x 3/4" FNPT	12
EL-AH33	1" x 1" FNPT	25
EL-AH33-CC*	1" x 1" FNPT	12

Presentación: bolsa individual en caja

*Presentación: bolsa de 6 en caja

Adaptadores Macho



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-AM11	1/2" x 1/2" MNPT	50
EL-AM11-CC*	1/2" x 1/2" MNPT	24
EL-AM12-CC*	1/2" x 3/4" MNPT	18
EL-AM22	3/4" x 3/4" MNPT	30
EL-AM22-CC*	3/4" x 3/4" MNPT	12
EL-AM23-CC*	3/4" x 1" MNPT	12
EL-AM33	1" x 1" MNPT	25
EL-AM33-CC*	1" x 1" MNPT	12

Presentación: bolsa individual en caja

*Presentación: bolsa de 6 en caja

Coples con tuerca



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-CT11	1/2" x 1/2" FNPT	50
EL-CT11-CC*	1/2" x 1/2" FNPT	24
EL-CT22	3/4" x 3/4" FNPT	30
EL-CT22-CC*	3/4" x 3/4" FNPT	12
EL-CT33-CC*	1" x 1" FNPT	12

Presentación: bolsa individual en caja

*Presentación: bolsa de 6 en caja

CONEXIONES ESPIGA LATÓN

Coples



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-CU11	1/2" X 1/2"	50
EL-CU11-CC*	1/2" X 1/2"	24
EL-CU12	1/2" X 3/4"	30
EL-CU12-CC*	1/2" X 3/4"	24
EL-CU22	3/4" X 3/4"	30
EL-CU22-CC*	3/4" X 3/4"	12
EL-CU32	1" X 3/4"	25
EL-CU32-CC**	1" X 3/4"	9
EL-CU33	1" X 1"	25
EL-CU33-CC*	1" X 1"	12

- Presentación: bolsa individual en caja
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

Codo Hembra con Soporte



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-EH11S	1/2" X 1/2" FNPT	50
EL-EH11S-CC*	1/2" X 1/2" FNPT	24
EL-EH22S	3/4" X 3/4" FNPT	30
EL-EH22S-CC*	3/4" X 3/4" FNPT	24

- Presentación: bolsa individual en caja
- *Presentación: bolsa de 6 en caja

Codo Macho



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-EM11	1/2" X 1/2" MNPT	50
EL-EM11-CC*	1/2" X 1/2" MNPT	24
EL-EM22	3/4" X 3/4" MNPT	30
EL-EM22-CC**	3/4" X 3/4" MNPT	12

- Presentación: bolsa individual en caja
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

Codo con Tuerca



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-ET11-CC	1/2" X 1/2" MNPT	24

- *Presentación: bolsa de 6 en caja

Coples Soldables



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-CS22H-CC	3/4" x 3/4"	18
EL-CS22M-CC	3/4" x 3/4"	18

- Presentación: bolsa Individual

Codos



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-EU11	1/2" x 1/2"	50
EL-EU11-CC*	1/2" x 1/2"	24
EL-EU21	3/4" x 1/2"	30
EL-EU21-CC*	3/4" x 1/2"	18
EL-EU22	3/4" x 3/4"	30
EL-EU22-CC*	3/4" x 3/4"	18
EL-EU33	1" x 1"	25
EL-EU33-CC**	1" x 1"	9

- Presentación: bolsa individual en caja
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

CONEXIONES ESPIGA LATÓN

Tapones



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-TA01	1/2”	20
EL-TA01-CC*	1/2”	30
EL-TA02	3/4”	15
EL-TA02-CC*	3/4”	30
EL-TA03-CC**	1”	15

- Presentación: bolsa individual en caja
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

Conexiones T



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-TE111	1/2” x 1/2” x 1/2”	50
EL-TE111-CC*	1/2” x 1/2” x 1/2”	24
EL-TE112-CC**	1/2” x 1/2” x 3/4”	12
EL-TE211	3/4” x 1/2” x 1/2”	30
EL-TE211-CC**	3/4” x 1/2” x 1/2”	12
EL-TE212-CC**	3/4” x 1/2” x 3/4”	12
EL-TE221	3/4” x 3/4” x 1/2”	30
EL-TE221-CC**	3/4” x 3/4” x 1/2”	12
EL-TE222	3/4” x 3/4” x 3/4”	30
EL-TE222-CC*	3/4” x 3/4” x 3/4”	18
EL-TE223-CC**	3/4” x 3/4” x 1”	12
EL-TE322-CC**	1” x 3/4” x 3/4”	12
EL-TE323-CC**	1” x 3/4” x 1”	12
EL-TE331	1” x 1” x 1/2”	25
EL-TE331-CC*	1” x 1” x 1/2”	18
EL-TE332	1” x 1” x 3/4”	25
EL-TE332-CC*	1” x 1” x 3/4”	18
EL-TE333	1” x 1” x 1”	25
EL-TE333-CC**	1” x 1” x 1”	12

- Presentación: bolsa individual en caja
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

Válvula Esfera



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-VE11	1/2" x 1/2"	10
EL-VE11-CC	1/2" x 1/2"	6
EL-VE22	3/4" x 3/4"	8
EL-VE22-CC	3/4" x 3/4"	6

- Presentación: bolsa individual en Caja

Salida de Pared



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-SPC11-CC*	1/2" x 1/2"	9
EL-SPC11S	1/2" x 1/2"	4
EL-SPC11S-CC*	1/2" x 1/2"	9

- Presentación: bolsa individual en caja
- *Presentación: bolsa de 3 en caja



POLÍTICA DE SERVICIO

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.
Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.


¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!

CONEXIONES RÁPIDAS PEX




- Conexiones de uso exclusivo con Tubería PEX Coflex PRO
- Conexiones de instalación permanente
- Fabricadas en polímero de alta ingeniería


CONÓCELO



CONEXIONES RÁPIDAS PEX

Entre otras ventajas, son muy prácticas de instalar





DIFERENCIADORES

D1 Conexiones de instalación 100% manual
Sin herramientas, pegamento ni soldadura

D2 Cuentan con un indicador visual
Permite comprobar una correcta conexión al instante

D3 Minimiza la necesidad de mano de obra altamente especializada

D4 Las conexiones pueden girar 360° libremente
después de haber sido conectadas, facilitan el trabajo en áreas de acceso limitado y permiten realizar ajustes de dirección durante la instalación

D5 Conexiones con tecnología Sharkbite®
El sistema de conexión más innovador en tubería hidráulica

D6 La Tee Modular
permite conectarse por su lado liso a otra conexión rápida PEX, de esta manera pueden generarse conexiones multipuertos o manifold de manera personalizada

CONEXIONES RÁPIDAS PEX

Adaptadores Hembra



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-AH11	1/2" x 1/2" FNPT	10
CP-AH11-CC*	1/2" x 1/2" FNPT	60
CP-AH22	3/4" x 3/4" FNPT	10
CP-AH22-CC*	3/4" x 3/4" FNPT	48
CP-AH33-CC	1" x 1" FNPT	24

- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 3 en caja

Adaptadores Macho



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-AM11	1/2" x 1/2" MNPT	10
CP-AM11-CC*	1/2" x 1/2" MNPT	60
CP-AM22	3/4" x 3/4" MNPT	10
CP-AM22-CC*	3/4" x 3/4" MNPT	48
CP-AM33-CC	1" X 1" MNPT	24

- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 3 en caja

Coples



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-CU11	1/2" x 1/2"	10
CP-CU11-CC***	1/2" x 1/2"	96
CP-CU21	3/4" x 1/2"	10
CP-CU21-CC*	3/4" x 1/2"	60
CP-CU22	3/4" x 3/4"	10
CP-CU22-CC*	3/4" x 3/4"	48
CP-CU32-CC**	1" x 3/4"	30
CP-CU33-CC	1" x 1"	24

- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- ***Presentación: bolsa de 12 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

Codos



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-EU11	1/2” x 1/2”	10
CP-EU11-CC***	1/2” x 1/2”	96
CP-EU21	3/4” x 1/2”	10
CP-EU21-CC*	3/4” x 1/2”	60
CP-EU22	3/4” x 3/4”	10
CP-EU22-CC*	3/4” x 3/4”	60
CP-EU33-CC**	1” x 1”	24

- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- ***Presentación: bolsa de 12 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

Codos Roscados



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-EH11S	1/2” x 1/2” FNPT	10
CP-EH11S-CC*	1/2” x 1/2” FNPT	60
CP-EH22S	3/4” x 3/4” FNPT	10
CP-EH22S-CC*	3/4” x 3/4” FNPT	30
CP-EM11	1/2” x 1/2” MNPT	10
CP-EM11-CC*	1/2” x 1/2” MNPT	30

- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 3 en caja

Tapones



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-TA01	1/2”	10
CP-TA01-CC*	1/2”	24
CP-TA02	3/4”	10
CP-TA02-CC*	3/4”	24

- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

CONEXIONES RÁPIDAS PEX

Tees



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-TE111	1/2" x 1/2" x 1/2"	10
CP-TE111-CC*	1/2" x 1/2" x 1/2"	30
CP-TE112	1/2" x 1/2" x 3/4"	10
CP-TE112-CC*	1/2" x 1/2" x 3/4"	30
CP-TE211	3/4" x 1/2" x 1/2"	10
CP-TE211-CC*	3/4" x 1/2" x 1/2"	30
CP-TE212	3/4" x 1/2" x 3/4"	10
CP-TE212-CC*	3/4" x 1/2" x 3/4"	30
CP-TE221	3/4" x 3/4" x 1/2"	10
CP-TE221-CC*	3/4" x 3/4" x 1/2"	30
CP-TE222	3/4" x 3/4" x 3/4"	10
CP-TE222-CC*	3/4" x 3/4" x 3/4"	30
CP-TE223-CC	3/4" x 3/4" x 1"	12
CP-TE321-CC	1" x 3/4" x 1/2"	12
CP-TE322-CC	1" x 3/4" x 3/4"	12
CP-TE323-CC	1" x 3/4" x 1"	12
CP-TE331-CC	1" x 1" x 1/2"	12
CP-TE332-CC**	1" x 1" x 3/4"	12
CP-TE333-CC	1" x 1" x 1"	12

- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

Válvula Esfera



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-VE11	1/2" x 1/2"	10
CP-VE11-CC	1/2" x 1/2"	12
CP-VE22	3/4" x 3/4"	10
CP-VE22-CC	3/4" x 3/4"	12
CP-VE33-CC	1" x 1"	6

- Presentación: bolsa individual

Tee Modular



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-TM221	3/4” x 3/4” x 1/2”	10
CP-TM221-CC*	3/4” x 3/4” x 1/2”	24

- Es ideal para armar manifolds personalizados a la conveniencia de la instalación.
  El lado liso se conecta a cualquier conexión de 3/4” de conexiones rápidas PEX
- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja

Salida a pared



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-SPC11-CC	1/2”	9
CP-SPC11S-CC	1/2”	9


- Presentación: bolsa individual

CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES LATÓN



- Conexiones compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX Coflex PRO
- Conexiones removibles y reutilizables
- Fabricadas en latón DZR libre de plomo


CONÓCELO



CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES LATÓN

Si es bueno y simple,
¡dos veces bueno!

DIFERENCIADORES



D1 **Conexiones de instalación 100% manual**
sin herramientas, pegamento ni soldadura

D2 **Conexiones ideales**
para realizar transiciones entre tuberías de cobre, CPVC y PEX en cualquier combinación

D3 **Las conexiones pueden ser removidas y reutilizadas**
en caso de requerir algún ajuste en la instalación.

D4 **Son muy útiles en proyectos de ampliacion o remodelación**
ya que permiten realizar nuevos tendidos hidráulicos a partir de sistemas ya instalados anteriormente

D5 **Permite la instalación en tuberías húmedas**
no es necesario esperar a que la tubería seque para realizar la conexión

D6 **Están fabricadas en latón DZR**
que prolonga la vida del metal evitando su degradación

CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES LATÓN

Adaptadores Hembra



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-AH11	1/2" x 1/2" FNPT	10
CL-AH22	3/4" x 3/4" FNPT	10

- Presentación: bolsa individual

Adaptadores Macho



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-AM11	1/2" x 1/2" MNPT	10
CL-AM22	3/4" x 3/4" MNPT	10

- Presentación: bolsa individual

Coples



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-CU11	1/2" x 1/2"	10
CL-CU21	3/4" x 1/2"	10
CL-CU22	3/4" x 3/4"	10

- Presentación: bolsa individual

Codo



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-EU11	1/2” x 1/2”	10

- Presentación: bolsa individual

Tees



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-TE111	1/2” x 1/2” x 1/2”	10
CL-TE222	3/4” x 3/4” x 3/4”	10

- Presentación: bolsa individual

Tee Deslizable



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-TD111	1/2” x 1/2” x 1/2”	10

- Presentación: bolsa individual

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

Poliducto Negro UV



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
TP-N1L15	1/2”	3
TP-N2L15	3/4”	3

- Longitud del rollo: 15 metros
- Protección a la Tubería PEX Coflex Pro Agua de los rayos UV
- Presentación: rollo

Clip de desconexión



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-HH01	Clip desconexión 1/2”	10
CL-HH01-CC	Clip desconexión 1/2”	30
CL-HH02	Clip desconexión 3/4”	10
CL-HH02-CC	Clip desconexión 3/4”	30
CL-HH03-CC	Clip desconexión 1”	15

- Para remover conexiones rápidas universales de latón
- Para remover Conexiones Rápidas Universales de latón
- Presentación: bolsa individual

Pinza de desconexión



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-HH11-CC	1/2”	5
CL-HH12-CC	3/4”	5
CL-HH13-CC	1”	5

- Para tubería PEX de 1/2" a 1"
- Mango color morado, azul y amarillo
- Presentación: bolsa individual

Cortador para PEX



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
TX-HH02	1/2” -1”	5
TX-HH02-CC	1/2” -1”	3

- Para tubería PEX de 1/2" a 1"
- Presentación: bolsa individual

Pinza de Corte



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EP-HH01	1/2” - 1”	3
EP-HH01-CC	1/2” - 1”	1

- Para tubería PEX de 1/2" a 1"
- Presentación: bolsa individual

Abrazaderas



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EP-ASS01	1/2”	50
EP-ASS01-CC*	1/2”	96

- Para tubería PEX de 1/2" a 1"
- Presentación: bolsa
- *Presentación: bolsa de 24 en caja



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EP-ASS02	3/4”	30
EP-ASS02-CC*	3/4”	96

- Para tubería PEX de 1/2" a 1"
- Presentación: bolsa
- *Presentación: bolsa de 24 en caja



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EP-ASS03	1”	25
EP-ASS03-CC*	1”	96

- Para tubería PEX de 1/2" a 1"
- Presentación: bolsa
- *Presentación: bolsa de 24 en caja

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

Cinta Protectora Silicón



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-AC01	2” x 3 metros	5
CL-AC01-CC	2” x 3 metros	5

- Para protección de conexiones con elementos de latón cuando sean bajo tierra
- Presentación: bolsa individual

Chapetón con retención



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-AC02-CC	1/2”	30

- Presentación: bolsa individual

Pivote



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-AC03-CC	1/2”	12

- Presentación: bolsa individual

Sujetador Omega Estándar



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SS01	1/2”	20
SP-SS01-CC*	1/2”	30

- Fabricados en polipropileno
- Ajustan perfectamente a tubería CTS (Cobre, CPVC y PEX)
- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SS02	3/4”	20
SP-SS02-CC*	3/4”	24

- Fabricados en polipropileno
- Ajustan perfectamente a tubería CTS (Cobre, CPVC y PEX)
- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SS03	1”	10
SP-SS03-CC*	1”	30

- Fabricados en polipropileno
- Ajustan perfectamente a tubería CTS (Cobre, CPVC y PEX)
- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 3 en caja

Sujetador de Suspensión



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SS11	1/2”	20
SP-SS11-CC*	1/2”	30

- Fabricados en polipropileno
- Ajustan perfectamente a tubería CTS (Cobre, CPVC y PEX)
- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SS12	3/4”	20
SP-SS12-CC*	3/4”	24

- Fabricados en polipropileno
- Ajustan perfectamente a tubería CTS (Cobre, CPVC y PEX)
- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja

Guía a 90º



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SG01	1/2”	6
SP-SG01-CC*	1/2”	30

- Las guías a 90° permiten el doblez más compacto del PEX
- Radio de doblez: 5”
- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 3 en caja



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SG02	3/4”	6
SP-SG02-CC*	3/4”	30

- Las guías a 90° permiten el doblez más compacto del PEX
- Radio de doblez: 7”
- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 3 en caja