








2020


# 14. Sistema de tubería Coflex PRO Gas

- TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE GAS
- CONEXIONES DE COMPRESIÓN PARA TUBERÍA MULTICAPA
- HERRAMIENTAS Y REFACCIONES


# Tubería Multicapa PE-AL-PE

## Los múltiples beneficios que guarda cada rollo...

**DIFERENCIADORES**




**D1 Tubería semiflexible**
que permite mantener dobleces a 90º sin usar conexiones



**D2 Tubería resistente a los asentamientos y vibraciones en subsuelo**

**D3 Tubería resistente a rayos UV**
Ideal para instalaciones ocultas o a la intemperie

coflex PRO



**D4** **Alma de aluminio**
soldada a tope con soldadura de tungsteno que le brinda una impermeabilidad total y una resistencia mecánica superior

**D5** **Aprobado su uso para la conducción de gas natural y gas LP**
en régimen de baja o alta presión regulada, en fase vapor.

**D6** **Presentación en rollos de largo metraje**
Permite realizar tendidos continuos más largos, con menos conexiones

# TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE



## TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE



- Capa exterior de polietileno con aditivos resistentes a rayos UV y autoextinguibles
- Capa intermedia de aluminio soldada a tope
- Ideal para todo tipo de proyectos de construcción, ampliación o reparación

CONÓCELO


### El interior de la tubería PE-AL-PE

Información útil para instaladores expertos

Temperatura de operación: **-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)**

Presión máxima de trabajo: **14 kgf/cm² (200 psi)**

Certificaciones: **NMX-X-021-SCFI**
País de origen: México




| Diámetro nominal | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo (mm) | Espesor de pared mínimo (mm) | Espesor de aluminio mínimo (mm) | Peso de doblez (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 12 | 16 | 1.65 | 0.18 | 8 |
| 1/2" | 16 | 20 | 1.9 | 0.23 | 10 |
| 3/4" | 20 | 25 | 2.25 | 0.23 | 12.5 |

# Tubería Multicapa PE-AL-PE




GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | LONGITUD DE ROLLO | DIÁMETRO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|---|
| TG-D0L12 | 12 metros | 3/8" (12-16) | Unitario |
| TG-D0L25 | 25 metros | 3/8" (12-16) | Unitario |
| TG-D0L50 | 50 metros | 3/8" (12-16) | Unitario |
| TG-D0L100 | 100 metros | 3/8" (12-16) | Unitario |
| TG-D1L12 | 12 metros | 1/2" (16-20) | Unitario |
| TG-D1L25 | 25 metros | 1/2" (16-20) | Unitario |
| TG-D1L50 | 50 metros | 1/2" (16-20) | Unitario |
| TG-D1L100 | 100 metros | 1/2" (16-20) | Unitario |
| TG-D2L12 | 12 metros | 3/4" (20-25) | Unitario |
| TG-D2L25 | 25 metros | 3/4" (20-25) | Unitario |
| TG-D2L50 | 50 metros | 3/4" (20-25) | Unitario |
| TG-D2L100 | 100 metros | 3/4" (20-25) | Unitario |

IDEAS

## PRODUCTOS QUE PUEDES USAR JUNTOS
## Solución integral





CONOCE MÁS

TG-D0L100 + CG-AM11 + IP-200 + AG-B100


- Con el **Sistema de Tubería Coflex PRO Gas** la instalación es mucho más rápida de realizar en comparación con el tradicional cobre, ya que no se necesitan sopletes, soldadura ni herramientas pesadas.

- La tubería semi-flexible disminuye el uso de uniones puesto que puede realizar cambios de dirección sin uniones, lo que se traduce en una instalación más segura al tener menos conexiones y por ende, menos riesgo de fugas.

# CONEXIONES COMPRESIÓN GAS




## CONEXIONES DE COMPRESIÓN




- Conexiones de latón con anillo de compresión
- Recubrimiento de níquel para evitar una degradación temprana
- Espiga con dos o-ring para garantizar una hermeticidad total
- Arandela de PTFE para prevenir una oxidación por par galvánico

CONÓCELO



# CONEXIONES DE COMPRESIÓN PARA TUBERÍA MULTICAPA

Instalación sin complicaciones...



## DIFERENCIADORES

**D1** **Instalación sin herramientas especializadas**

Solo requieren el uso de un par de llaves ajustables (pericas)


**D2** **No requieren el uso de sopletes, gases u otros consumibles**

instalación más limpia y segura

**D3** **Conexiones que previenen la corrosión prematura**

por par galvánico entre el latón y el aluminio

**D4** **Facilitan y agilizan los trabajos de instalación**



# CONEXIONES COMPRESIÓN GAS



## Adaptadores Flare



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-AF00 | 3/8” COMP x 3/8” Flare | 15 |
| CG-AF00-CC* | 3/8” COMP x 3/8” Flare | 40 |
| CG-AF01 | 1/2” COMP x 3/8” Flare | 10 |
| CG-AF01-CC** | 1/2” COMP x 3/8” Flare | 25 |

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 8 en caja / ** bolsa de 5 en caja

## Adaptadores Hembra



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-AH10 | 3/8” COMP x 1/2” FNPT | 15 |
| CG-AH10-CC* | 3/8” COMP x 1/2” FNPT | 50 |
| CG-AH11 | 1/2” COMP x 1/2” FNPT | 15 |
| CG-AH11-CC* | 1/2” COMP x 1/2” FNPT | 50 |
| CG-AH22 | 3/4” COMP x 3/4” FNPT | 10 |
| CG-AH22-CC** | 3/4” COMP x 3/4” FNPT | 40 |

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 10 en caja / ** bolsa de 8 en caja

## Adaptadores Macho



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-AM00 | 3/8” COMP x 3/8” MNPT | 15 |
| CG-AM00-CC* | 3/8” COMP x 3/8” MNPT | 30 |
| CG-AM01 | 1/2” COMP x 3/8” MNPT | 10 |
| CG-AM01-CC** | 1/2” COMP x 3/8” MNPT | 25 |
| CG-AM10 | 3/8” COMP x 1/2” MNPT | 15 |
| CG-AM10-CC* | 3/8” COMP x 1/2” MNPT | 40 |
| CG-AM11 | 1/2” COMP x 1/2” MNPT | 10 |
| CG-AM11-CC** | 1/2” COMP x 1/2” MNPT | 25 |
| CG-AM22 | 3/4” COMP x 3/4” MNPT | 10 |
| CG-AM22-CC** | 3/4” COMP x 3/4” MNPT | 30 |

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 10 en caja / ** bolsa de 5 en caja

# Adaptadores Soldables



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-AS10 | 3/8” COMP x 1/2” | 15 |
| CG-AS10-CC* | 3/8” COMP x 1/2” | 50 |
| CG-AS11 | 1/2” COMP x 1/2” | 10 |
| CG-AS11-CC* | 1/2” COMP x 1/2” | 30 |
| CG-AS22-CC** | 3/4” COMP x 3/4” | 25 |

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 10 en caja / ** bolsa de 5 en caja

# Adaptadores para Medidor de Gas Natural



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-AGM11 | DN20 x 1/2” COMP | 10 |
| CG-AGM11-CC* | DN20 x 1/2” COMP | 30 |
| CG-AGM22-CC* | DN20 x 3/4” COMP | 25 |

- Presentación: bolsa individual
- ** Bolsa de 5 en caja

# Codos



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-EU00 | 3/8” x 3/8” | 15 |
| CG-EU00-CC* | 3/8” x 3/8” | 50 |
| CG-EU11 | 1/2” x 1/2” | 10 |
| CG-EU11-CC* | 1/2” x 1/2” | 30 |
| CG-EU22 | 3/4” x 3/4” | 10 |
| CG-EU22-CC** | 3/4” x 3/4” | 25 |

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 10 en caja / ** bolsa de 5 en caja

Centro DE CONTACTO

**SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA**

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

**¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!**

# CONEXIONES COMPRESIÓN GAS



## Codos Hembra



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-EH10 | 3/8" COMP x 1/2" FNPT | 15 |
| CG-EH10-CC* | 3/8" COMP x 1/2" FNPT | 40 |
| CG-EH11 | 1/2" COMP x 1/2" FNPT | 10 |
| CG-EH11-CC** | 1/2" COMP x 1/2" FNPT | 30 |
| CG-EH22 | 1/2" COMP x 1/2" FNPT | 10 |
| CG-EH22-CC*** | 3/4" COMP x 3/4" FNPT | 30 |
| CG-EH10S | 3/8" COMP x 1/2" FNPT | 10 |
| CG-EH10S-CC**** | 3/8" COMP x 1/2" FNPT | 25 |

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 8 en caja / ** Bolsa de 6 en caja
- ***Bolsa de 3 en caja / **** Bolsa de 5 en caja

## Codos Macho



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-EM10 | 3/8" COMP x 1/2" MNPT | 10 |
| CG-EM10-CC* | 3/8" COMP x 1/2" MNPT | 25 |
| CG-EM11 | 1/2" COMP x 1/2" MNPT | 10 |
| CG-EM11-CC* | 1/2" COMP x 1/2" MNPT | 25 |
| CG-EM22 | 3/4" COMP x 3/4" MNPT | 10 |
| CG-EM22-CC** | 3/4" COMP x 3/4" MNPT | 30 |

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 5 en caja / ** Bolsa de 3 en caja

## Tapones



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-TA00 | 3/8" | 15 |
| CG-TA00-CC* | 3/8" | 50 |
| CG-TA01 | 1/2" | 15 |
| CG-TA01-CC* | 1/2" | 50 |
| CG-TA02 | 3/4" | 10 |
| CG-TA02-CC** | 3/4" | 50 |

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 10 en caja / ** Bolsa de 5 en caja

# Coples



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-CU00 | 3/8” x 3/8” | 15 |
| CG-CU00-CC* | 3/8” x 3/8” | 40 |
| CG-CU10 | 1/2” x 3/8” | 10 |
| CG-CU10-CC* | 1/2” x 3/8” | 30 |
| CG-CU11 | 1/2” x 1/2” | 10 |
| CG-CU11-CC* | 1/2” x 1/2” | 30 |
| CG-CU20 | 3/4” x 3/8” | 12 |
| CG-CU20-CC* | 3/4” x 3/8” | 25 |
| CG-CU21 | 3/4” x 1/2” | 12 |
| CG-CU21-CC* | 3/4” x 1/2” | 30 |
| CG-CU22 | 3/4” x 3/4” | 10 |
| CG-CU22-CC* | 3/4” x 3/4” | 30 |

- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: granel / edificación

# Tee



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-TE000 | 3/8” x 3/8” x 3/8” | 10 |
| CG-TE000-CC* | 3/8” x 3/8” x 3/8” | 30 |
| CG-TE111 | 1/2” x 1/2” x 1/2” | 10 |
| CG-TE111-CC* | 1/2” x 1/2” x 1/2” | 20 |
| CG-TE222 | 3/4” x 3/4” x 3/4” | 10 |
| CG-TE222-CC** | 3/4” x 3/4” x 3/4” | 15 |

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 5 en caja / ** Bolsa de 3 en caja

# Tee con Derivación Hembra



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-TH001 | 3/8” x 3/8”x 1/2” FNPT | 10 |
| GGTH001-CC* | 3/8” x 3/8”x 1/2” FNPT | 50 |
| CG-TH111 | 1/2” x 1/2” x 1/2” FNPT | 10 |
| CG-TH111-CC* | 1/2” x 1/2” x 1/2” FNPT | 30 |

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 5 en caja

# CONEXIONES COMPRESIÓN GAS



## Válvula de Esfera



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-VE00 | 3/8" x 3/8" | 10 |
| CG-VE00-CC* | 3/8" x 3/8" | 18 |
| CG-VE11 | 1/2" x 1/2" | 5 |
| CG-VE11-CC* | 1/2" x 1/2" | 15 |
| CG-VE22 | 3/4" x 3/4" | 5 |
| CG-VE22-CC** | 3/4" x 3/4" | 10 |

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 3 en caja / ** Bolsa de 2 en caja

## Válvula de Inserción



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-VI10 | 3/8" COMP x 1/2" MNPT | 10 |
| CG-VI10-CC* | 3/8" COMP x 1/2" MNPT | 18 |
| CG-VI11 | 1/2" COMP x 1/2" MNPT | 10 |
| CG-VI11-CC* | 1/2" COMP x 1/2" MNPT | 9 |
| CG-VI22 | 3/4" COMP x 3/4" MNPT | 10 |
| CG-VI22-CC** | 3/4" COMP x 3/4" MNPT | 10 |

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 3 en caja / ** Bolsa de 2 en caja

## Juego de Adaptador Macho y Válvula Flare




GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-VF00 | 3/8" COMP X 3/8" Flare | 5 |
| CG-VF01 | 1/2" COMP X 3/8" Flare | 5 |

- Presentación: bolsa individual

IDEAS

## PRODUCTOS DESTACABLES
# Conoce más de... sus partes




CONOCE MÁS

- Las **conexiones de compresión Coflex PRO Gas** cuentan con componentes de muy alta calidad que le brindan un excelente desempeño en la operación y aseguran su correcto funcionamiento.

IDEAS

## PRODUCTOS DESTACABLES
# Conoce más de...



CONOCE MÁS

- Te mostramos cómo utilizar **el doblador de tubo** en la Tubería Multicapa PE-AL-PE Coflex PRO Gas.

# HERRAMIENTAS Y REFACCIONES



## Dobladores de Tubería



| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| TG-HH10 | 3/8” | 10 |
| TG-HH10-CC* | 3/8” | 50 |
| TG-HH11 | 1/2” | 10 |
| TG-HH11-CC* | 1/2” | 25 |
| TG-HH12 | 3/4” | 4 |
| TG-HH12-CC | 3/4” | 25 |

- Presentación: bolsa individual

## Herramientas



| MODELO | PRODUCTO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| TG-HH01 | Tijeras corta tubo | 5 |

- Presentación: bolsa individual



| MODELO | PRODUCTO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| TG-HH03 | Avellanador de tubería | 10 |

- Presentación: bolsa individual



| MODELO | PRODUCTO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| TG-HH05 | Avellanador rojo con cruceta | 10 |
| TG-HH06 | Avellanador azul con matraca | |

- 3/8” a 1”
- Presentación: bolsa individual

## Refacciones Anillos de Compresión



| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-AC00 | 3/8” | 15 |
| CG-AC01 | 1/2” | 15 |

- Presentación: bolsa con 5 piezas

# Refacciones de Contratuercas



| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-AC10 | 3/8” | 15 |
| CG-AC11 | 1/2” | 15 |

Presentación: bolsa con 5 piezas

# Refacciones O-Rings



| MODELO | MEDIDA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| CG-AC20 | 3/8” | 15 |
| CG-AC21 | 1/2” | 15 |

Presentación: bolsa con 20 piezas

IDEAS

## PRODUCTOS QUE PUEDES USAR JUNTOS
## Solución integral



CONOCE MÁS




CONOCE MÁS



CONOCE MÁS

TG-HH01 + TG-HH03 + TG-HH10

- En la línea Coflex PRO Gas contamos con tijeras corta tubo modelo **TG-HH01**, avellanador de tubería modelo TG-HH03 y dobladores de tubo de ⅜” y ½” modelos **TG-HH10** y **TG-HH11** respectivamente. La mejor solución con todo lo necesario para su instalación.


13mm(1/2")x6.6m
x 0.075mm
coflex



# *Paquetes de Instalación*

- PARA BOILER
- PARA LAVABO Y FREGADERO
- PARA SANITARIO

coflex®

# PAQUETES/INSTALACIÓN BOILER

## Calentador de Agua de Depósito/Rápida Recuperación

### Para instalación de calentador de agua de depósito/rápida recuperación (1/2” agua 60 cm-5/16” gas)



| MODELO | MÚLTIPLO | GARANTÍA |
|---|---|---|
| PS-E001 | 5 | 10 AÑOS |

Componentes:

- 1 conector flexible agua ½” FIP X ¾” FIP-60 cm. Mod. AB-D60
- 1 conector flexible agua ½” MNPT X 3/4” FIP-60 cm. Mod. AB-J60
- 1 conector flexible gas 5/16” FLARE X 5/16” FLARE-60 cm. Mod. AG-A60
- 1 llave de control gas ½” FNPT x 5/16” FLARE Mod. IP-208
- 1 válvula de esfera agua ½” X 1/2” Mod. IP-350
- 1 niple terminal 5/16” FLARE X 1/2” FIP Mod. UNT-58
- 2 niple galvanizados 3/4” x 2” NPT Mod. U34NM-WG
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m. Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

*Para instalación en tubería de agua cercana de 1/2” con trenzado acero inoxidable y conexión a gas de 5/16” con trenzado acero inoxidable*

### Paquete para instalación de calentador de agua de depósito/rápida recuperación (1/2” agua 60 cm-3/8” gas)



| MODELO | MÚLTIPLO | GARANTÍA |
|---|---|---|
| PS-E002 | 5 | 10 AÑOS |

Componentes:

- 1 conector flexible agua ½” FIP X ¾” FIP-60 cm. Mod. AB-D60
- 1 conector flexible agua ½” MNPT X 3/4” FIP-60 cm. Mod. AB-J60
- 1 conector flexible gas 3/8” FLARE X 3/8” FLARE-60 cm. Mod. AG-B60
- 1 llave de control gas ½” FNPT x 3/8” FLARE Mod. IP-200
- 1 válvula de esfera agua ½” X 1/2” Mod. IP-350
- 1 niple terminal 3/8” FLARE X 1/2” MNPT Mod. UNT-68
- 2 niple galv. 3/4” x 2” NPT Mod. U34NM-WG
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m. Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

*Para instalación en tubería de agua cercana de 1/2” con trenzado acero inoxidable y conexión a gas de 3/8” con trenzado en acero inoxidable*

## Paquete universal para instalación de calentador de agua de depósito/rápida recuperación (1/2” y 3/4” agua 60 cm-1/2” gas)



| MODELO | MÚLTIPLO | GARANTÍA |
|---|---|---|
| PS-E003 | 5 | 10 AÑOS |

Componentes:

- 1 conector flexible agua ¾” FIP X ¾” FIP-60 cm. Mod. AB-A60
- 1 conector flexible agua ¾” MNPT X ¾” FIP-60 cm. Mod. AB-B60
- 1 conector flexible gas 1/2” FLARE x 1/2” FLARE-24” Mod. AG-Q24
- 1 llave control gas ½” FNPT X ½” FLARE Mod. IP-202
- 1 válvula agua paso total ¾” Mod. IP-351
- 1 niple terminal ½” FLARE X ½” MNPT Mod. UNT-88
- 2 niple galv. 3/4” x 2” NPT Mod. U34NM-WG
- 1 cople galv. ¾” x 1 ½” NPT Mod. U34CH-WG
- 2 reducciones bushing galv. ¾” a ½” Mod. U1234-WG
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m. Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

*Para instalación en tubería de agua cercana de 1/2” y 3/4” con trenzado acero inoxidable*
*Conexión a gas de 1/2” con trenzado acero inoxidable*
*Incluye adaptadores*

# Calentador de Agua Instantáneo / de paso

## Paquete para instalación lejana de calentador de agua instantáneo (1/2” agua 100 cm-3/8” gas)



| MODELO | MÚLTIPLO | GARANTÍA |
|---|---|---|
| PS-E004 | 5 | 10 AÑOS |

Componentes:

- 1 conector flexible agua ½” FIP X 1/2” FIP-100 cm. Mod. AB-C100
- 1 conector flexible agua ½” MNPT X 1/2” FIP-100 cm. Mod. AB-F100
- 1 conector flexible gas 3/8” FLARE X 3/8” FLARE-60 cm. Mod. AG-B60
- 1 llave de control gas ½” NPT x 3/8” FLARE Mod. IP-200
- 1 válvula agua paso total ½” Mod. IP-350
- 1 niple campana 1/2” FIP X 3/8” FLARE Mod. UNC-68
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m. Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

*Para instalación en tubería de agua lejana de 1/2” con trenzado acero forte y conexión a gas de 3/8” con trenzado acero forte*

# PAQUETES/INSTALACIÓN BOILER

## Paquete para instalación lejana de calentador de agua instantáneo (1/2” agua 100 cm-5/16” gas)



| MODELO | MÚLTIPLO | GARANTÍA |
|---|---|---|
| PS-E005 | 5 | 10 AÑOS |

Componentes:
- 1 conector flexible agua ½” FIP X 1/2” FIP-100 cm. Mod. AB-C100
- 1 conector flexible agua ½” MNPT X 1/2” FIP-100 cm. Mod. AB-F100
- 1 conector flexible gas 5/16” FLARE X 5/16” FLARE-60 cm. Mod. AG-A60
- 1 llave de control gas ½” MNPT x 5/16” FLARE Mod. IP-208
- 1 válvula agua paso total ½” Mod. IP-350
- 1 niple campana 1/2” FIP X 5/16” FLARE Mod. UNC-58
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m. Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

*Para instalación de tubería de agua lejana de 1/2” con trenzado acero forte y conexión a gas de 5/16” con trenzado acero inoxidable*

## Paquete para instalación cercana de calentador de agua instantáneo (1/2” agua 60 cm-3/8” gas)



| MODELO | MÚLTIPLO | GARANTÍA |
|---|---|---|
| PS-E006 | 5 | 10 AÑOS |

Componentes:
- 1 conector flexible agua ½” FIP X 1/2” FIP-60 cm. Mod. AB-C60
- 1 conector flexible agua ½” MIP X 1/2” FIP-60 cm. Mod. AB-F60
- 1 conector flexible gas 3/8” FLARE X 3/8” FLARE-60 cm. Mod. AG-B60
- 1 llave de control gas ½” NPT x 3/8” FLARE Mod. IP-200
- 1 válvula agua paso total ½” Mod. IP-350
- 1 niple campana 3/8” FLARE X ½” FNPT Mod. UNC-68
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m. Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

*Para instalación de tubería de agua cercana de 1/2” con trenzado acero forte y conexión a gas de 3/8” con trenzado acero inoxidable*

## Paquete para instalación cercana de calentador de agua instantáneo (1/2” agua 60 cm-5/16” gas)



| MODELO | MÚLTIPLO | GARANTÍA |
|---|---|---|
| PS-E007 | 5 | 10 AÑOS |

Componentes:
- 1 conector flexible agua ½” FIP X 1/2” FIP-60 cm. Mod. AB-C60
- 1 conector flexible agua ½” MIP X 1/2” FIP-60 cm. Mod. AB-F60
- 1 conector flexible gas 5/16” FLARE X 5/16” FLARE-60 cm. Mod. AG-A60
- 1 llave de control gas ½” MNPT x 5/16” FLARE Mod. IP-208
- 1 válvula agua paso total ½” Mod. IP-350
- 1 niple campana 5/16” FLARE X ½” FNPT Mod. UNC-58
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m. Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

*Para instalación en tubería de agua cercana de 1/2” con trenzado acero forte y conexión a gas de 5/16” con trenzado acero inoxidable*

## Paquete universal para instalación de calentador de agua instantáneo (1/2” y 3/4” agua 100 cm-1/2” gas)



| MODELO | MÚLTIPLO | GARANTÍA |
|---|---|---|
| PS-E008 | 5 | 10 AÑOS |

Componentes:

- 1 conector flexible agua 1/2” FIP X 1/2” FIP-100 cm. Mod. AB-C100
- 1 conector flexible agua 1/2” FIP X 1/2” MIP-100 cm. Mod. AB-F100
- 1 conector flexible gas 1/2” FLARE x 1/2” FLARE-24 pulgadas Mod. AG-Q24
- 1 llave control gas ½” FNPT X ½” FLARE Mod. IP-202
- 1 válvula agua paso total 1/2” Mod. IP-350
- 2 niple 1/2” NPT x 1 1/2” Mod. U12N-WG
- 2 reducciones bushing galv. ¾” x ½” NPT Mod. U34R12-WG
- 1 niple CAMPANA 1/2” FLARE x 1/2” FNPT Mod. UNC-88
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m. Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

*Para instalación en tubería de agua lejana de 1/2” y 3/4” con trenzado acero forte*
*Conexión a gas de 3/8” con trenzado acero inoxidable*
*Incluye adaptadores*

## Paquete para instalación de calentador de agua instantaneo/de paso (1/2” agua 120 cm-3/8” flare gas)



| MODELO | MÚLTIPLO | GARANTÍA |
|---|---|---|
| PS-E014 | 5 | 10 AÑOS |

Componentes:

- 1 conector flexible agua ½” FIP X ½” FIP-120cm. Mod. AB-I120
- 1 conector flexible agua ½” FIP X ½” MIP-120cm. Mod AB-L120
- 1 conector flexible gas 3/8” FLARE X 3/8” FLARE-100cm. Mod. AG-B100
- 1 llave de control gas ½” NPT x 3/8” FLARE Mod. IP-200
- 1 válvula agua paso total ½” Mod. IP-350
- 1 niple campana 1/2” FIP X 3/8”" Flare Mod. UNC-68
- 1 cinta selladora 1/2”" X 6 m. Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

# PAQUETES/INSTALACIÓN BOILER

## Calentador de Agua Eléctrico

### Paquete para instalación de calentador de agua eléctrico (1/2” agua 60 cm)

| MODELO | MÚLTIPLO | GARANTÍA |
|---|---|---|
| PS-E009 | 5 | 10 AÑOS |



Componentes:
- 1 conector flexible agua 1/2” FIP x 3/4” FIP Mod. AB-H60
- 1 conector flexible agua 1/2” MIP x 3/4” FIP Mod. LB-J60
- 1 válvula de esfera agua 1/2” x 1/2” Mod. IP-350
- 2 niples galvanizados 3/4” x 2” NPT U34NM-WH
- 2 reducciones bushing 3/4” a 1/2” NPT U1234-WG
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

*Para instalación en tubería de agua cercana de 1/2” con trenzado acero forte*

### Paquete para instalación de calentador de agua eléctrico (1/2” agua 60 cm)

| MODELO | MÚLTIPLO | GARANTÍA |
|---|---|---|
| PS-E019 | 5 | 10 AÑOS |



Componentes:
- 1 Conector flexible Agua 1/2"" FIP x 1/2"" FIP Mod. EAB-I60
- 1 Conector flexible Agua 1/2"" MIP x 1/2"" FIP Mod. EAB-L60
- 1 Válvula de esfera agua 1/2"" x 1/2"" Mod. IP-350
- 1 Cinta selladora 1/2"" X 6 m Mod. WT12-60"
- Presentación: bolsa impresa

*Para instalación en tubería de agua cercana de 1/2” con trenzado acero Inoxidable*

# EVITA OLORES, NO LOS TAPES

## TRAMPAS limpias coflex®

- Única solución integral en el mercado
- Sin malos olores
- Sin mantenimiento
- Sin necesidad de limpieza
- Instalación segura
- Opciones para todo tipo de instalación

## TRAMPAS FLEXIBLES

**Diseñadas para adaptarse a cualquier espacio,** especialmente para instalaciones complejas. Su **manguera flexible** corrige desfasamientos, manteniendo un flujo constante gracias a su exclusivo **interior liso patentado.**



***Fregadero de 2 tarjas***
*Mod. TF-110*



***Fregadero de 1 tarja***
*Mod. TF-100*



***Lavabo***
*Mod. TF-105*

## TRAMPAS RÍGIDAS ARTICULADAS

Ofrecen la **firmeza** de una trampa tradicional con la movilidad necesaria para ajustes precisos. Su construcción **sin registros** evita la acumulación de residuos.



***Lavabo y Fregadero***
*Mod. P-B9053P*



***Multiposición***
*Mod. P-B9029P*



**Trampa Multiposición**
Mod. P-B9029P

**CONOCE MÁS**

*coflex.com.mx*

*coflex*

# PAQUETES/INSTALACIÓN LAVABO



## Línea Premium



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PS-B001 | Acero inoxidable AL-A40 | 10 |

- Llave de control: IP-144
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002P
- Contra: PH-226 con rebosadero
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PS-B012 | Acero inoxidable AL2-A40 | 6 |


- Llave de control: IP-144
- Uso: tubería roscada
- Trampa: TF-105
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PS-B013 | Vinilo Reforzado VL-A40 | 5 |

- Llave de control: IP-144
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002P
- Contra: PH-201 con rebosadero
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PS-B014 | Acero inoxidable AL-A40 | 6 |

- Llave de control: IP-144
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002P
- Con extensión
- Con chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PS-B002 | Acero inoxidable AL-A40 | 5 |

- Llave de control: IP-134
- Uso: tubería de cobre
- Trampa: P-B9002P
- Contra: PH-226 con rebosadero
- Con extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

# Línea Clásica



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PST-B001 | Acero forte LL-A40 | 5 |

- Llave de control: IP-133
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002P
- Contra: PH-201 con rebosadero
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PST-B002 | Acero forte LL2-A40 | 5 |

- Llave de control: IP-133
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002P
- Contra: PH-203CP con y sin rebosadero
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PST-B003 | Acero forte LL-A40 | 5 |

- Llave de control: IP-134
- Uso: tubería de cobre
- Trampa: P-B9002P
- Contra: PH-203CP con y sin rebosadero
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

# Línea Básica



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PSV-B012 | Vinilo reforzado VL-K40 | 5 |

- Llave de control: IP-133
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002
- Contra: PH-208 con y sin rebosadero
- Con extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

# PAQUETES/INSTALACIÓN FREGADERO



## Paquetes para instalación de lavabo



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PSV-B011 | Vinilo Reforzado VLP-K40 | 5 |

- Llave de control: IP-133
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002
- Contracanasta: PH-208 con y sin rebosadero
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: Bolsa con etiqueta

## Línea Premium



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PS-F005 | Acero inoxidable AL-A55 | 8 |

- Llave de control: IP-144
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002P
- Contracanasta: PH-300
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PS-F017 | Vinilo reforzado VL-A55 | 5 |

- Llave de control: IP-144
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002P
- Con extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PS-F018 | Acero inoxidable AL2-A55 | 5 |

- Llave de control: IP-120
- Uso: tubería roscada
- Trampa: TF-100
- Contracanasta: PH-301
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PS-F006 | Acero inoxidable AL-A55 | 8 |

- Llave de control: IP-104
- Uso: tubería de cobre
- Trampa: P-B9002P
- Contracanasta: PH-300
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Presentación: bolsa con etiqueta

## Línea Clásica



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PST-F003 | Acero forte LL2-A55 | 5 |

- Llave de control: IP-133
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002P
- Contracanasta: PH-350
- Contiene extensión
- Con chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PST-F004 | Acero forte LL2-A55 | 5 |

- Llave de control: IP-134
- Uso: tubería de cobre
- Trampa: P-B9002P
- Contracanasta: PH-350
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Presentación: bolsa con etiqueta

## Línea Básica



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS


| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PSV-F012 | Vinilo reforzado VLP-K55 | 5 |

- Llave de control: IP-133
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002
- Contracanasta: PH-055
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

# PAQUETES/INSTALACIÓN FREGADERO




## Línea Premium



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PS-F007 | Acero inoxidable AL-A55 | 5 |


- Llave de control: IP-144
- Uso: tubería roscada
- Trampa y salida de fregadero: P-B9002P y P-B9005P
- Contracanasta: PH-300
- Contiene extensión
- Con chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PS-F016 | Vinilo reforzado VL-A55 | 5 |

- Llave de control: IP-144
- Uso: tubería roscada
- Trampa y salida de fregadero: P-B9002P y P-B9005P
- Con extensión
- Con chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PS-F008 | Vinilo Acero inoxidable AL-A55 | 5 |

- Llave de control: IP-104
- Uso: tubería de cobre
- Trampa y salida de fregadero: P-B9002P y P-B9005P
- Contracanasta: PH-300
- Contiene extensión
- Con chupón
- Presentación: bolsa con etiqueta

Centro DE CONTACTO


**SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA**

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

**¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!**


# Línea Clásica



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PST-F001 | Acero forte LL2-A55 | 3 |

- Llave de control: IP-133
- Uso: tubería roscada
- Trampa y salida de fregadero: P-B9002P y P-B9005P
- Contracanasta: PH-350
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta




GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PST-F002 | Acero forte LL2-A55 | 3 |

- Llave de control: IP-134
- Uso: tubería de cobre
- Trampa y salida de fregadero: P-B9002P y P-B9005P
- Contracanasta: PH-350
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Presentación: bolsa con etiqueta

# Línea Básica



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

| MODELO | TRENZADO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| PSV-F013 | Vinilo reforzado VLP-K55 | 3 |

- Llave de control: IP-133
- Uso: tubería roscada
- Trampa y salida de fregadero: P-B9002 y P-B9005
- Contracanasta: PH-055
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

# PAQUETES/INSTALACIÓN SANITARIO



## Línea Premium

### Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

| MODELO | MÚLTIPLO |
|---|---|
| PS-D004 | 6 |

- Brida flexible Mod. PB-200
- Llave de control IP-100 para tubería roscada
- Conector flexible AS-E35 trenzado en acero inoxidable 316L
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

### Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

| MODELO | MÚLTIPLO |
|---|---|
| PSV-D004 | 6 |

- Brida flexible Mod. PB-200
- Llave de control IP-144P para tubería roscada
- Conector flexible VS-E35 trenzado en vinilo reforzado platino
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

### Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

| MODELO | MÚLTIPLO |
|---|---|
| PS-D007 | 6 |

- Brida flexible Mod. PB-200
- Llave de control IP-134 para tubería de cobre o CPVC
- Conector flexible AS-E35 trenzado en acero inoxidable 316L
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

## Línea Clásica

### Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MÚLTIPLO |
|---|---|
| PS-D010 | 6 |

- Brida flexible Mod. PB-200
- Llave de control IP-133 para tubería roscada
- Conector flexible LS-E35 trenzado en acero forte
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

### Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MÚLTIPLO |
|---|---|
| PS-D012 | 5 |

- Cuello flexible Mod. PB-115
- Llave de control IP-133 para tubería roscada
- Conector flexible LS-E35 trenzado en acero forte
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

## Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

| MODELO | MÚLTIPLO |
|---|---|
| PS-D013 | 5 |

- Cuello Flexible Mod. PB-115
- Llave de control IP-134 para tubería de cobre o CPVC
- Conector flexible LS-E35 trenzado en acero forte
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

# Línea Básica

## Brida / Cuello Flexible



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

| MODELO | MÚLTIPLO |
|---|---|
| PSV-D005 | 5 |

- Cuello flexible Mod. PB-115
- Llave de control IP-133 para tubería roscada
- Conector flexible CVSG-E35 trenzado en vinilo reforzado gris
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

## Cuello de cera



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

| MODELO | MÚLTIPLO |
|---|---|
| PSV-D001 | 6 |

- Cuello de cera Mod. PB-104
- Llave de control IP-133 para tubería roscada
- Conector flexible CVSG-E35 trenzado en vinilo reforzado gris
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

## Cuello de cera



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

| MODELO | MÚLTIPLO |
|---|---|
| PSV-D006 | 6 |

- Cuello de cera Mod. PB-104
- Llave de control IP-134 para tubería de cobre o CPVC
- Conector flexible CVSG-E35 trenzado en vinilo reforzado gris
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

# Nuestro compromiso

## EL PEDIDO RECIBIDO SE EMBARCA EN MÁXIMO 48 HORAS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN.

La entrega en destino final dependerá de la política de nuestros proveedores locales de servicio logístico de cada territorio.

Condiciones de venta conforme a la Política Comercial, cualquier duda contactar a su asesor comercial o a Centro de Contacto.

LOS PEDIDOS CON FALTANTES SE DEFINEN EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:

### 1. Producto en stock out

Es un faltante declarado con fecha de entrega definida, esta fecha se refleja en portal Coflex en Línea, la cual se puede activar para enviar notificación cuando esté disponible el producto. El producto deberá cumplir con el pedido mínimo.

### 2. Producto agotado


Es cuando el producto no se encuentra disponible y no ha sido declarado en el momento de la colocación de la orden, el cual deberá reordenar el distribuidor en su próximo pedido.




## CONDICIONES DE VENTA

### ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

- Todos los productos COFLEX están garantizados contra defectos de materiales o mano de obra y su reposición se hace sin costo para el comprador.
- **COFLEX SA DE CV** no es responsable por daños causados cuando el producto ha sido mal instalado, si se le da un uso diferente a aquel para el que fue diseñado, si el producto fue expuesto a agentes químicos, mal uso o cualquier otra circunstancia en que la compañía no tenga control.
- Los datos, descripciones e imágenes de los productos en este catálogo pueden ser modificados sin previo aviso.
- Las fotos son meramente ilustrativas, no necesariamente representan la imagen del producto ofrecido; pueden variar en sus colores, accesorios o características técnicas.



## POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

- **Valor mínimo** para tramitar recolección de mercancía en devolución: **$500**
- Si el valor de la mercancía es menor, la solicitud quedará pendiente hasta completar dicho monto en conjunto con otras solicitudes.
- **Plazo de Devoluciones:** Éstas deberán realizarse dentro de los 30 días naturales fecha factura.
- **El costo de servicio administrativo** y paquetería será cubierto por el distribuidor en los siguientes casos:
- **a)** Bajo movimiento de la mercancía en el punto de venta: un cargo del 20%, más el costo de paquetería.
- **b)** Error en la solicitud del pedido: El Distribuidor cubrirá el costo de paquetería.
- **c)** Cancelación del pedido: Se aplicará un cargo del 10%, más gastos de paquetería.

## GARANTÍA

### TODOS LOS PRODUCTOS COFLEX ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIALES O FABRICACIÓN Y SU REPOSICIÓN SE HARÁ SIN COSTO PARA EL COMPRADOR.

- La garantía ostentada en cada producto cubre cualquier defecto de fabricación del mismo a partir de la fecha indicada en la nota de venta y hasta el año establecido por el tipo de garantía ostentada.
- Para hacer válida cualquier garantía el consumidor deberá presentar el producto en el lugar de compra junto con la nota de venta o enviarlo porte pagado a nuestra dirección.
- **Si el producto presenta defecto y desea hacer válida la garantía es necesario enviar la siguiente información y evidencias:**
  - Producto con falla, especificando el problema
  - Fotografía del producto instalado
  - Informar si hubo daños a causa de la falla
  - Fotografía del daño
  - Fecha de compra
  - Nombre del distribuidor donde adquirió el producto
  - En caso que sea un conector es necesario especificar la fecha marcada en la férula
  - Mencionar si el producto fue instalado con otro producto de diferente marca (Especificar que marca)
  - Es indispensable contar con el producto que presentó la falla para realizar pruebas
- **COFLEX** no se hace responsable por daños causados cuando el producto ha sido mal instalado, si se le da un uso diferente a aquel para el que fue diseñado, si el producto fue expuesto a agentes químicos o por cualquier otra circunstancia en la que la compañía no tenga control.
  **Comunícate 800-226-3539** o al correo distribuidor@coflex.com.mx

**¡Plomero que sabe... elige Coflex!**

# Glosario





**DEFINICIONES ROSCAS**

| | |
|---|---|
| F.I.P.: | Tuerca rosca interna |
| COMP.: | Tuerca compresión |
| A.M.: | Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad |
| N.H.: | Tuerca con rosca para llave |
| U.N.F.: | Macho rosca fina |
| M10.: | Rosca milimétrica #10 |
| M.: | Rosca exterior recta |
| T.C.: | Conexión directa a tubo de cobre o CPVC con anillo de compresión |
| FLARE | Sello cónico |
| MNPT: | Macho rosca cónica para tubería |
| FNPT: | Hembra rosca cónica para tubería |

EQUIVALENCIAS
1" Pulgada: 2.54 cm
1´ Pie: 30.48 cm

BACK ORDER
Partidas con faltante de material que queda en espera del arribo de materia prima para su producción y entrega.

STOCK OUT
Faltante de material de Proveedores para producir una orden, el cual es informado al momento de ingresar el pedido en el sistema.

ACERO FORTE
Fórmula exclusiva de Coflex® que combina Acero Inoxidable y Polímero de Tecnología Avanzada en un trenzado de diseño único en el mercado, brindando alto desempeño y seguridad.

ACERO ULTRA
Trenzado que brinda máxima resistencia a la corrosión por ser fabricado con Acero Inoxidable Tipo 316L. Evite el contacto directo con agentes químicos.

## POLÍTICA DE RECLAMOS

SI DETECTAS ALGÚN ERROR EN TU PEDIDO...

El plazo máximo para presentar un reclamo será dentro de los primeros 15 días fecha factura y solo en el caso de faltantes, deberá ser dentro de los primeros 2 días (de acuerdo a las políticas de nuestros proveedores). Vencido este plazo Coflex no asume ninguna responsabilidad, sin excepción alguna.

COMUNÍCATE
800-226-3539

O AL CORREO
distribuidor@coflex.com.mx.

Consulta la Política de Reclamos en tu portal de Coflex en Línea.

## SUGERENCIAS DE PRODUCTOS

PARA COFLEX ES IMPORTANTE conocer las necesidades que provengan del mercado.

Si existe algún requerimiento especial y/o alguna sugerencia de producto que no esté en nuestro catálogo...

COMUNÍCATE
800 226 3539

O AL CORREO
distribuidor@coflex.com.mx

**¡TU OPINION ES IMPORTANTE!**

# Índice Alfabético


| CLAVE | PÁGINA |
|---|---|
| AB-A100 | 29 |
| AB-A40 | 29 |
| AB-A60 | 29 |
| AB-A80 | 29 |
| AB-B40 | 29 |
| AB-B60 | 29 |
| AB-B80 | 29 |
| AB-C40 | 31 |
| AB-C60 | 31 |
| AB-C80 | 31 |
| AB-D120 | 29 |
| AB-D150 | 29 |
| AB-D40 | 29 |
| AB-D60 | 29 |
| AB-D80 | 29 |
| AB-G40 | 30 |
| AB-G60 | 30 |
| AB-G80 | 30 |
| AB-H60 | 31 |
| AB-H80 | 31 |
| AB-I40 | 30 |
| AB-I60 | 30 |
| AB-I80 | 30 |
| AB-L60 | 30 |
| ACT-C050 | 244 |
| ACT-C118 | 244 |
| ACT-C237 | 244 |
| ACT-C473 | 245 |
| ACT-P050 | 246 |
| ACT-P118 | 246 |
| ACT-P237 | 246 |
| ACT-P473 | 247 |
| AD-6C8F | 278 |
| AD-H12M38-WN | 278 |
| AG-A100 | 63 |
| AG-A150 | 63 |
| AG-A200 | 63 |
| AG-A250 | 63 |
| AG-A300 | 63 |
| AG-A400 | 63 |
| AG-A500 | 63 |
| AG-A60 | 63 |
| AG-B100 | 63 |
| AG-B145 | 63 |
| AG-B150 | 63 |
| AG-B200 | 63 |
| AG-B250 | 63 |
| AG-B300 | 63 |
| AG-B400 | 63 |
| AG-B500 | 63 |
| AG-B60 | 63 |
| AG-P35 | 71 |
| AG-P55 | 71 |
| AG-Q24 | 67 |
| AG-Q36 | 67 |
| AG-Q48 | 67 |
| AG-Q60 | 67 |
| AG-Q84 | 67 |
| AG-Y35 | 71 |
| AG-Y55 | 71 |
| AG90-B100 | 64 |
| AG90-B150 | 64 |
| AI-100 | 342 |
| AI-101 | 342 |
| AI-102 | 343 |
| AI-103 | 343 |
| AI-200 | 343 |
| AI-201 | 343 |
| AI-202 | 343 |
| AI-300 | 344 |
| AI-302 | 344 |
| AI-304 | 344 |
| AI-400 | 344 |
| AI-401 | 344 |
| AI-402 | 344 |
| AI-500 | 343 |
| AL-55-PP | 13 |
| AL-A100 | 13 |
| AL-A200 | 13 |
| AL-A40 | 13 |
| AL-A40-PP | 13 |
| AL-A55 | 13 |
| AL-A70 | 13 |
| AL-B40 | 13 |
| AL-B55 | 13 |
| AL-E40 | 20 |
| AL-G40 | 13 |
| AL-L40 | 20 |
| AL-L55 | 20 |
| AL-L70 | 20 |
| AL-M40 | 21 |
| AL-M60 | 21 |
| AL-M80 | 21 |
| AL-T55 | 14 |
| AL-T55-5 | 14 |
| AL-U55 | 14 |
| AL2-A40 | 13 |
| AL2-A55 | 13 |
| ALE-L60 | 21 |
| ALE-M60 | 21 |
| AM-D50 | 35 |
| AM-E50 | 35 |
| AS-A35 | 23 |
| AS-A50 | 23 |
| AS-B35 | 23 |
| AS-B50 | 23 |
| AS-E35 | 23 |
| AS-E35-PP | 23 |
| AS-E50 | 23 |
| AS-F35 | 23 |
| AS-F50 | 23 |
| AV-A150 | 38 |
| AW-A120 | 37 |
| AW-A180 | 37 |
| CG-AC00 | 418 |
| CG-AC01 | 418 |
| CG-AC10 | 419 |
| CG-AC11 | 419 |
| CG-AC20 | 419 |
| CG-AC21 | 419 |
| CG-AF00 | 412 |
| CG-AF00-CC | 412 |
| CG-AF01 | 412 |
| CG-AF01-CC | 412 |
| CG-AGM11 | 413 |
| CG-AGM11-CC | 413 |
| CG-AGM22-CC | 413 |
| CG-AH10 | 412 |
| CG-AH10-CC | 412 |
| CG-AH11 | 412 |
| CG-AH11-CC | 412 |
| CG-AH22 | 412 |
| CG-AH22-CC | 412 |
| CG-AM00 | 412 |
| CG-AM00-CC | 412 |
| CG-AM01 | 412 |
| CG-AM01-CC | 412 |
| CG-AM10 | 412 |
| CG-AM10-CC | 412 |
| CG-AM11 | 412 |
| CG-AM11-CC | 412 |
| CG-AM22 | 412 |
| CG-AM22-CC | 412 |
| CG-AS10 | 413 |
| CG-AS10-CC | 413 |
| CG-AS11 | 413 |
| CG-AS11-CC | 413 |
| CG-AS22-CC | 413 |
| CG-CU00 | 415 |
| CG-CU00-CC | 415 |
| CG-CU10 | 415 |
| CG-CU10-CC | 415 |
| CG-CU11 | 415 |
| CG-CU11-CC | 415 |
| CG-CU20 | 415 |
| CG-CU20-CC | 415 |
| CG-CU21 | 415 |
| CG-CU21-CC | 415 |
| CG-CU22 | 415 |
| CG-CU22-CC | 415 |
| CG-EH10 | 414 |
| CG-EH10-CC | 414 |
| CG-EH10S | 414 |
| CG-EH10S-CC | 414 |
| CG-EH11 | 414 |
| CG-EH11-CC | 414 |
| CG-EH22 | 414 |
| CG-EH22-CC | 414 |
| CG-EM10 | 414 |
| CG-EM10-CC | 414 |
| CG-EM11 | 414 |
| CG-EM11-CC | 414 |
| CG-EM22 | 414 |
| CG-EM22-CC | 414 |
| CG-EU00 | 413 |
| CG-EU00-CC | 413 |
| CG-EU11 | 413 |
| CG-EU11-CC | 413 |
| CG-EU22 | 413 |
| CG-EU22-CC | 413 |
| CG-TA00 | 414 |
| CG-TA00-CC | 414 |
| CG-TA01 | 414 |
| CG-TA01-CC | 414 |
| CG-TA02 | 414 |
| CG-TA02-CC | 414 |
| CG-TE000 | 415 |
| CG-TE000-CC | 415 |
| CG-TE111 | 415 |
| CG-TE111-CC | 415 |
| CG-TE222 | 415 |
| CG-TE222-CC | 415 |
| CG-TH001 | 415 |
| CG-TH111 | 415 |
| CG-TH111-CC | 415 |
| CG-VE00 | 416 |
| CG-VE00-CC | 416 |
| CG-VE11 | 416 |
| CG-VE11-CC | 416 |
| CG-VE22 | 416 |
| CG-VE22-CC | 416 |
| CG-VF00 | 416 |
| CG-VF01 | 416 |
| CG-VI10 | 416 |
| CG-VI10-CC | 416 |
| CG-VI11 | 416 |
| CG-VI11-CC | 416 |
| CG-VI22 | 416 |
| CG-VI22-CC | 416 |
| CH-A100 | 191 |
| CH-A101 | 191 |
| CH-A102 | 191 |
| CH-A103 | 192 |
| CH-A200 | 192 |
| CH-A201 | 193 |
| CH-A202 | 193 |
| CH-A203 | 193 |
| CH-B100 | 191 |
| CH-B102 | 191 |
| CH-B200 | 192 |
| CL-AC01 | 402 |
| CL-AC01-CC | 402 |
| CL-AC02-CC | 402 |
| CL-AC03-CC | 402 |
| CL-AH11 | 398 |
| CL-AH22 | 398 |
| CL-AM11 | 398 |
| CL-AM22 | 398 |
| CL-CU11 | 398 |
| CL-CU21 | 398 |
| CL-CU22 | 398 |
| CL-EU11 | 399 |
| CL-HH01 | 400 |
| CL-HH01-CC | 400 |
| CL-HH02 | 400 |
| CL-HH02-CC | 400 |
| CL-HH03-CC | 400 |
| CL-HH11-CC | 400 |
| CL-HH12-CC | 400 |
| CL-HH13-CC | 400 |
| CL-TD111 | 399 |
| CL-TE111 | 399 |
| CL-TE222 | 399 |
| CLL-C40 | 17 |
| CLL-C55 | 17 |
| CLS-C35 | 26 |
| CLS-C50 | 26 |
| CP-AH11 | 392 |
| CP-AH11-CC | 392 |
| CP-AH22 | 392 |

# Índice Alfabético


| CLAVE | PÁGINA |
|---|---|
| CP-AH22-CC | 392 |
| CP-AH33-CC | 392 |
| CP-AM11 | 392 |
| CP-AM11-CC | 392 |
| CP-AM22 | 392 |
| CP-AM22-CC | 392 |
| CP-AM33-CC | 392 |
| CP-CU11 | 392 |
| CP-CU11-CC | 392 |
| CP-CU21 | 392 |
| CP-CU21-CC | 392 |
| CP-CU22 | 392 |
| CP-CU22-CC | 392 |
| CP-CU32-CC | 392 |
| CP-CU33-CC | 392 |
| CP-EH11S | 393 |
| CP-EH11S-CC | 393 |
| CP-EH22S | 393 |
| CP-EH22S-CC | 393 |
| CP-EM11 | 393 |
| CP-EM11-CC | 393 |
| CP-EU11 | 393 |
| CP-EU11-CC | 393 |
| CP-EU21 | 393 |
| CP-EU21-CC | 393 |
| CP-EU22 | 393 |
| CP-EU22-CC | 393 |
| CP-EU33-CC | 393 |
| CP-SPC11-CC | 395 |
| CP-SPC11S-CC | 395 |
| CP-TA01 | 393 |
| CP-TA01-CC | 393 |
| CP-TA02 | 393 |
| CP-TA02-CC | 393 |
| CP-TE111 | 394 |
| CP-TE111-CC | 394 |
| CP-TE112 | 394 |
| CP-TE112-CC | 394 |
| CP-TE211 | 394 |
| CP-TE211-CC | 394 |
| CP-TE212 | 394 |
| CP-TE212-CC | 394 |
| CP-TE221 | 394 |
| CP-TE221-CC | 394 |
| CP-TE222 | 394 |
| CP-TE222-CC | 394 |
| CP-TE223-CC | 394 |
| CP-TE321-CC | 394 |
| CP-TE322-CC | 394 |
| CP-TE323-CC | 394 |
| CP-TE331-CC | 394 |
| CP-TE332-CC | 394 |
| CP-TE333-CC | 394 |
| CP-TM221 | 395 |
| CP-TM221-CC | 395 |
| CP-VE11 | 394 |
| CP-VE11-CC | 394 |
| CP-VE22 | 394 |
| CP-VE22-CC | 394 |
| CP-VE33-CC | 394 |
| CR-AM01 | 269 |
| CR-AM02 | 269 |
| CR-C01 | 269 |
| CR-C02 | 269 |
| CR-CD01 | 270 |
| CR-CD02 | 270 |
| CR-COR01 | 270 |
| CR-E01 | 270 |
| CR-E02 | 271 |
| CR-T01 | 271 |
| CR-T02 | 271 |
| CR-TH01 | 271 |
| CR-TH02 | 272 |
| CR-TR01 | 272 |
| CR-TR02 | 272 |
| CR-VE01 | 273 |
| CR-VE02 | 273 |
| CVLB-A40 | 18 |
| CVLB-A55 | 18 |
| CVLB-B16 | 18 |
| CVLB-B20 | 18 |
| CVLG-C40 | 17 |
| CVLG-C55 | 17 |
| CVLG-D40 | 17 |
| CVLG-D55 | 17 |
| CVSB-B12 | 27 |
| CVSB-B16 | 27 |
| CVSB-B20 | 27 |
| CVSG-C35 | 26 |
| CVSG-C50 | 26 |
| CVSG-D35 | 26 |
| CVSG-E35 | 27 |
| CVSG-E50 | 27 |
| DJ-CD450A | 359 |
| DJ-CD48A | 359 |
| DJ-D38A | 360 |
| DJ-D48A | 360 |
| DJ-D48AC | 360 |
| DJ-D58A | 360 |
| DJ-D68A | 360 |
| DJ-D88A | 360 |
| DJ-DC56A | 363 |
| DJ-DR424A | 362 |
| DJ-E490AL | 363 |
| DJ-G1500 | 365 |
| DJ-G1501 | 365 |
| DJ-K45AS | 358 |
| DJ-K48AX | 358 |
| DJ-R40RC | 365 |
| DJ-R40VA | 364 |
| DJ-R40VH | 364 |
| DV-VA102 | 229 |
| E3834-WB | 278 |
| EL-AH11 | 385 |
| EL-AH11-CC | 385 |
| EL-AH22 | 385 |
| EL-AH22-CC | 385 |
| EL-AH33 | 385 |
| EL-AH33-CC | 385 |
| EL-AM11 | 385 |
| EL-AM11-CC | 385 |
| EL-AM12-CC | 385 |
| EL-AM22 | 385 |
| EL-AM22-CC | 385 |
| EL-AM23-CC | 385 |
| EL-AM33 | 385 |
| EL-AM33-CC | 385 |
| EL-CS22H-CC | 387 |
| EL-CS22M-CC | 387 |
| EL-CT11 | 385 |
| EL-CT11-CC | 385 |
| EL-CT22 | 385 |
| EL-CT22-CC | 385 |
| EL-CT33-CC | 385 |
| EL-CU11 | 386 |
| EL-CU11-CC | 386 |
| EL-CU12 | 386 |
| EL-CU12-CC | 386 |
| EL-CU22 | 386 |
| EL-CU22-CC | 386 |
| EL-CU32 | 386 |
| EL-CU32-CC | 386 |
| EL-CU33 | 386 |
| EL-CU33-CC | 386 |
| EL-EH11S | 386 |
| EL-EH11S-CC | 386 |
| EL-EH22S | 386 |
| EL-EH22S-CC | 386 |
| EL-EM11 | 386 |
| EL-EM11-CC | 386 |
| EL-EM22 | 386 |
| EL-EM22-CC | 386 |
| EL-ET11-CC | 387 |
| EL-EU11 | 387 |
| EL-EU11-CC | 387 |
| EL-EU21 | 387 |
| EL-EU21-CC | 387 |
| EL-EU22 | 387 |
| EL-EU22-CC | 387 |
| EL-EU33 | 387 |
| EL-EU33-CC | 387 |
| EL-SPC11-CC | 389 |
| EL-SPC11S | 389 |
| EL-SPC11S-CC | 389 |
| EL-TA01 | 388 |
| EL-TA01-CC | 388 |
| EL-TA02 | 388 |
| EL-TA02-CC | 388 |
| EL-TA03-CC | 388 |
| EL-TE111 | 388 |
| EL-TE111-CC | 388 |
| EL-TE112-CC | 388 |
| EL-TE211 | 388 |
| EL-TE211-CC | 388 |
| EL-TE212-CC | 388 |
| EL-TE221 | 388 |
| EL-TE221-CC | 388 |
| EL-TE222 | 388 |
| EL-TE222-CC | 388 |
| EL-TE223-CC | 388 |
| EL-TE322-CC | 388 |
| EL-TE323-CC | 388 |
| EL-TE331 | 388 |
| EL-TE331-CC | 388 |
| EL-TE332 | 388 |
| EL-TE332-CC | 388 |
| EL-TE333 | 388 |
| EL-TE333-CC | 388 |
| EL-VE11 | 389 |
| EL-VE11-CC | 389 |
| EL-VE22 | 389 |
| EL-VE22-CC | 389 |
| EP-ASS01 | 401 |
| EP-ASS01-CC | 401 |
| EP-ASS02 | 401 |
| EP-ASS02-CC | 401 |
| EP-ASS03 | 401 |
| EP-ASS03-CC | 401 |
| EP-HH01 | 401 |
| EP-HH01-CC | 401 |
| ER-100 | 279 |
| ER-101 | 342 |
| ER-102 | 280 |
| ER-103 | 342 |
| ER-104 | 280 |
| ER-110 | 101 |
| ER-A12 | 279 |
| ER-A21 | 102 |
| ER-A34 | 279 |
| ER-A78 | 279 |
| ER-B12 | 279 |
| ER-RG | 101 |
| GA-010 | 337 |
| GA-011 | 337 |
| GA-012 | 337 |
| GA-013 | 337 |
| GA-014 | 337 |
| GA-020 | 337 |
| GA-020MB | 337 |
| GF-D200 | 327 |
| GF-D201 | 327 |
| GF-D300 | 327 |
| GF-D300S | 327 |
| GF-D301 | 328 |
| GF-M200 | 328 |
| GF-M201 | 328 |
| GF-M400 | 328 |
| GF-M401 | 329 |
| GF-M401MB | 329 |
| GF-M402 | 329 |
| GF-M450 | 331 |
| GGTH001-CC | 415 |
| GL-D200 | 321 |
| GL-D201 | 321 |
| GL-D300 | 321 |
| GL-D300S | 321 |
| GL-D301 | 322 |
| GL-D302 | 322 |
| GL-D400 | 322 |
| GL-D400-S | 322 |
| GL-D400MB | 322 |
| GL-D401S | 323 |
| GL-M300 | 323 |
| GL-M301 | 323 |
| GL-M302 | 324 |
| GL-M400 | 323 |
| GL-M400-A | 324 |
| GL-M401MB | 324 |
| GL-M500 | 332 |
| GM-R001 | 338 |

# Índice Alfabético


| CLAVE | PÁGINA |
|---|---|
| GM-R002 | 338 |
| GM-R003 | 338 |
| GM-R004 | 339 |
| GM-R010 | 339 |
| GM-R011 | 339 |
| GM-R012 | 339 |
| GM-R013 | 339 |
| GM-R020 | 339 |
| GM-R021 | 340 |
| GM-R030 | 340 |
| GM-R100 | 342 |
| GR-D210 | 335 |
| GR-D211 | 335 |
| GR-D213 | 335 |
| GR-D300 | 334 |
| GR-M300 | 334 |
| GR-M300MB | 334 |
| GT-007 | 237 |
| GT-010 | 237 |
| GT-015 | 237 |
| GT-020 | 237 |
| GT-020-SC | 237 |
| GT-035 | 238 |
| GT-050 | 238 |
| GT-125 | 238 |
| GT-S001 | 238 |
| HP-100 | 264 |
| HP-101 | 264 |
| HP-102 | 265 |
| HP-103 | 265 |
| IP-100 | 51 |
| IP-100P | 51 |
| IP-102 | 51 |
| IP-104 | 52 |
| IP-104P | 52 |
| IP-106 | 52 |
| IP-108 | 51 |
| IP-108P | 51 |
| IP-110 | 52 |
| IP-120 | 52 |
| IP-120P | 52 |
| IP-122 | 53 |
| IP-124 | 53 |
| IP-124P | 53 |
| IP-128 | 53 |
| IP-133 | 53 |
| IP-133P | 53 |
| IP-134 | 54 |
| IP-134P | 54 |
| IP-137 | 55 |
| IP-138 | 55 |
| IP-139 | 55 |
| IP-141 | 54 |
| IP-142 | 54 |
| IP-143 | 54 |
| IP-144P | 55 |
| IP-146 | 56 |
| IP-148 | 56 |
| IP-170 | 56 |
| IP-171 | 56 |
| IP-200 | 73 |
| IP-200P | 73 |
| IP-201 | 73 |
| IP-202 | 73 |
| IP-202P | 73 |
| IP-206 | 73 |
| IP-206P | 73 |
| IP-208 | 73 |
| IP-208P | 73 |
| IP-210 | 73 |
| IP-210P | 73 |
| IP-362 | 252 |
| IP-363 | 252 |
| IP-364 | 252 |
| IP-400 | 97 |
| IP-401 | 97 |
| IP-402 | 97 |
| IP-403 | 97 |
| IP-404 | 97 |
| IP-405 | 97 |
| IP-407 | 97 |
| IP-408 | 97 |
| IP-410 | 97 |
| IP-411 | 97 |
| IP-412 | 97 |
| IP-413 | 97 |
| IP-420 | 98 |
| IP-421 | 98 |
| IP-430 | 98 |
| IP-431 | 98 |
| IP-450 | 98 |
| IP-603 | 252 |
| IP-604 | 252 |
| IP-640 | 252 |
| IP-641 | 252 |
| IP-642 | 252 |
| IP-646 | 253 |
| IP-647 | 253 |
| IP-658 | 253 |
| IP-659 | 253 |
| IP-660 | 253 |
| IP-661 | 253 |
| IP-670 | 254 |
| IP-701 | 257 |
| IP-702 | 257 |
| IP-705P | 257 |
| IP-707 | 257 |
| IP-708 | 258 |
| IP-711 | 258 |
| IP-712 | 258 |
| IP-714 | 258 |
| IP-715 | 259 |
| IP-801C | 94 |
| IP-802C | 94 |
| JAS-B150 | 76 |
| JAS-B300 | 76 |
| JVR-IM150 | 297 |
| JVR-IM300 | 297 |
| JVWB-A150 | 38 |
| LB-A40 | 32 |
| LB-A60 | 32 |
| LB-A80 | 32 |
| LL-A100 | 17 |
| LL-A40 | 17 |
| LL-A40-25 | 17 |
| LL-A55 | 17 |
| LL-A55-25 | 17 |
| LS-A35 | 26 |
| LS-A35-25 | 26 |
| LS-A50 | 26 |
| LS-F35 | 26 |
| NH-C001 | 229 |
| NM-D01 | 266 |
| NM-D02 | 266 |
| NM-D03 | 266 |
| P-B2034 | 183 |
| P-B2040 | 187 |
| P-B2045 | 187 |
| P-B2046 | 187 |
| P-B2051 | 187 |
| P-B2052 | 187 |
| P-B2053 | 188 |
| P-B2060 | 188 |
| P-B3011 | 165 |
| P-B3011C | 165 |
| P-B3040 | 165 |
| P-B3045 | 165 |
| P-B3049 | 254 |
| P-B3070 | 254 |
| P-B3080 | 165 |
| P-B3081 | 166 |
| P-B3090 | 166 |
| P-B5061 | 183 |
| P-B5062 | 183 |
| P-B5064 | 183 |
| P-B5065 | 183 |
| P-B6000 | 184 |
| P-B6002 | 184 |
| P-B6004 | 183 |
| P-B6006 | 184 |
| P-B6007 | 185 |
| P-B6008 | 185 |
| P-B6009 | 185 |
| P-B6010 | 177 |
| P-B6020 | 177 |
| P-B6021 | 169 |
| P-B6021C | 169 |
| P-B6022 | 172 |
| P-B6023 | 173 |
| P-B6025 | 177 |
| P-B6025T | 177 |
| P-B6025U | 177 |
| P-B6026 | 177 |
| P-B6028 | 169 |
| P-B6031 | 170 |
| P-B6031-BL | 170 |
| P-B6032 | 173 |
| P-B6033 | 169 |
| P-B6034 | 172 |
| P-B6036 | 177 |
| P-B6037 | 173 |
| P-B6038 | 169 |
| P-B6040 | 177 |
| P-B6042 | 172 |
| P-B6120 | 173 |
| P-B7000 | 187 |
| P-B7002 | 186 |
| P-B7100 | 186 |
| P-B9000 | 116 |
| P-B9001 | 116 |
| P-B9001P | 116 |
| P-B9002 | 116 |
| P-B9005 | 118 |
| P-B9007 | 117 |
| P-B9010 | 134 |
| P-B9015 | 142 |
| P-B9021 | 118 |
| P-B9022 | 118 |
| P-B9023 | 117 |
| P-B9024 | 117 |
| P-B9025 | 117 |
| P-B9026 | 117 |
| P-B9028P | 113 |
| P-B9029P | 113 |
| P-B9030 | 135 |
| P-B9030-15 | 135 |
| P-B9032 | 135 |
| P-B9033 | 135 |
| P-B9035 | 134 |
| P-B9050 | 115 |
| P-B9051 | 115 |
| P-B9052P | 112 |
| P-B9053P | 112 |
| P-B9054P | 113 |
| P-B9055 | 115 |
| P-B9056 | 115 |
| P-B9065 | 116 |
| P-B9103 | 114 |
| P-B9103MB | 114 |
| P-B9104 | 114 |
| PA-A44 | 241 |
| PA-A64 | 241 |
| PA-A66 | 241 |
| PA-B1010 | 243 |
| PA-B1212 | 243 |
| PA-B22 | 241 |
| PA-B22M | 241 |
| PA-B33 | 242 |
| PA-B33M | 242 |
| PA-B43 | 242 |
| PA-B44 | 242 |
| PA-B44L | 242 |
| PA-B64 | 242 |
| PA-B66 | 242 |
| PA-B88 | 243 |
| PA-D212 | 243 |
| PB- 300 | 157 |
| PB-103 | 163 |
| PB-104 | 163 |
| PB-108 | 163 |
| PB-114 | 159 |
| PB-115 | 159 |
| PB-117 | 159 |
| PB-121 | 159 |
| PB-150 | 157 |
| PB-155 | 157 |
| PB-200 | 157 |
| PB-203 | 157 |
| PB-205 | 157 |
| PB-402 | 163 |

# Índice Alfabético


| CLAVE | PÁGINA |
|---|---|
| PB-406 | 163 |
| PC-101 | 207 |
| PC-101G | 207 |
| PC-102 | 207 |
| PC-102G | 207 |
| PC-112 | 207 |
| PC-112G | 207 |
| PC-115 | 217 |
| PC-116 | 217 |
| PC-117 | 217 |
| PC-150 | 209 |
| PC-151 | 209 |
| PC-151-DWV | 209 |
| PC-152 | 210 |
| PC-152-10 | 210 |
| PC-152-DWV | 210 |
| PC-160 | 209 |
| PC-161 | 209 |
| PC-161-DWV | 209 |
| PC-162 | 210 |
| PC-162-10 | 210 |
| PC-162-DWV | 210 |
| PC-301 | 211 |
| PC-302 | 211 |
| PC-303 | 211 |
| PC-304 | 219 |
| PC-310 | 211 |
| PC-311 | 211 |
| PC-320 | 212 |
| PC-320-CS | 212 |
| PC-321 | 212 |
| PC-321-CS | 212 |
| PC-322 | 212 |
| PC-323 | 213 |
| PC-340 | 219 |
| PC-401 | 224 |
| PC-402 | 224 |
| PC-403 | 224 |
| PC-404 | 225 |
| PC-405 | 224 |
| PC-406 | 225 |
| PC-410 | 224 |
| PC-450 | 226 |
| PC-451 | 226 |
| PC-460 | 225 |
| PC-461 | 225 |
| PC-507 | 215 |
| PC-510 | 220 |
| PC-511 | 220 |
| PC-530 | 215 |
| PC-540 | 223 |
| PC-550 | 213 |
| PC-551 | 214 |
| PC-552 | 214 |
| PC-553 | 214 |
| PC-554 | 214 |
| PC-555 | 214 |
| PC-560 | 215 |
| PC-561 | 215 |
| PC-600 | 219 |
| PC-601 | 219 |
| PC-611 | 213 |
| PC-612 | 210 |
| PC-613 | 229 |
| PC-621 | 213 |
| PC-622 | 213 |
| PC-921 | 217 |
| PC-B100 | 228 |
| PC-B101 | 228 |
| PC-B121 | 228 |
| PC-B130 | 228 |
| PC-G18 | 68 |
| PC-G24 | 68 |
| PC-G36 | 68 |
| PC-G48 | 68 |
| PD-101 | 369 |
| PD-102 | 369 |
| PD-103 | 369 |
| PD-104 | 371 |
| PD-201 | 373 |
| PD-202 | 373 |
| PD-203 | 373 |
| PD-204 | 373 |
| PD-210 | 371 |
| PD-211 | 371 |
| PF-A500 | 297 |
| PF-B205 | 254 |
| PG2-B150 | 75 |
| PG3-A200 | 75 |
| PG3-B120 | 75 |
| PG3-B150 | 75 |
| PG3-B150E | 76 |
| PG3-B250 | 75 |
| PG3-B300 | 75 |
| PG5-B150 | 76 |
| PG5-B250 | 76 |
| PG5-B300 | 76 |
| PG5-B40 | 76 |
| PH-050 | 122 |
| PH-055 | 122 |
| PH-057 | 139 |
| PH-070 | 140 |
| PH-072 | 140 |
| PH-073 | 140 |
| PH-074 | 140 |
| PH-075 | 140 |
| PH-100 | 122 |
| PH-101 | 123 |
| PH-103 | 125 |
| PH-105 | 138 |
| PH-107 | 139 |
| PH-114 | 141 |
| PH-115 | 141 |
| PH-120 | 138 |
| PH-125 | 138 |
| PH-135 | 140 |
| PH-200 | 127 |
| PH-201 | 127 |
| PH-202 | 132 |
| PH-202P | 132 |
| PH-203 | 133 |
| PH-204 | 136 |
| PH-205 | 136 |
| PH-206 | 136 |
| PH-206P | 136 |
| PH-207 | 137 |
| PH-207P | 137 |
| PH-208 | 133 |
| PH-209 | 137 |
| PH-210 | 127 |
| PH-213 | 137 |
| PH-214 | 137 |
| PH-215 | 127 |
| PH-219 | 127 |
| PH-220 | 131 |
| PH-220-6 | 131 |
| PH-220MB | 131 |
| PH-221 | 128 |
| PH-222 | 128 |
| PH-223 | 131 |
| PH-224 | 133 |
| PH-225 | 131 |
| PH-227 | 133 |
| PH-230 | 141 |
| PH-231 | 141 |
| PH-232 | 144 |
| PH-245 | 144 |
| PH-260 | 125 |
| PH-262P | 137 |
| PH-300 | 123 |
| PH-301 | 123 |
| PH-307 | 139 |
| PH-350 | 123 |
| PH-407 | 139 |
| PH-500 | 124 |
| PH-500MB | 124 |
| PH-500S | 124 |
| PH-507 | 139 |
| PH-600 | 124 |
| PJ-B001 | 118 |
| PJ-F010 | 118 |
| PL-102 | 145 |
| PL-103 | 145 |
| PL-104 | 145 |
| PL-A100 | 141 |
| PL-A101 | 141 |
| PL-B100 | 142 |
| PL-B200 | 142 |
| PL-B201 | 142 |
| PR-B001 | 351 |
| PR-C400 | 349 |
| PR-C401 | 349 |
| PR-C402 | 350 |
| PR-C500 | 350 |
| PR-C501 | 350 |
| PR-C501MB | 350 |
| PR-C502 | 349 |
| PR-C503MB | 349 |
| PR-E105 | 313 |
| PR-E230 | 313 |
| PR-E302 | 314 |
| PR-M305 | 195 |
| PR-M410 | 351 |
| PR-M501 | 354 |
| PR-M503 | 354 |
| PR-M600 | 354 |
| PR-T101 | 352 |
| PR-T101MB | 352 |
| PR-T102 | 352 |
| PR-T103 | 353 |
| PR-T104MB | 353 |
| PS-A001 | 180 |
| PS-A001C | 180 |
| PS-A005 | 181 |
| PS-A005-10 | 181 |
| PS-A006 | 181 |
| PS-A015 | 181 |
| PS-A025 | 181 |
| PS-B001 | 146 |
| PS-B002 | 146 |
| PS-B012 | 146 |
| PS-B013 | 146 |
| PS-B014 | 146 |
| PS-D004 | 198 |
| PS-D007 | 198 |
| PS-D010 | 199 |
| PS-D012 | 199 |
| PS-D013 | 199 |
| PS-E001 | 42 |
| PS-E002 | 42 |
| PS-E003 | 43 |
| PS-E004 | 43 |
| PS-E005 | 44 |
| PS-E006 | 44 |
| PS-E007 | 44 |
| PS-E008 | 45 |
| PS-E009 | 46 |
| PS-E014 | 45 |
| PS-E019 | 46 |
| PS-F005 | 148 |
| PS-F006 | 149 |
| PS-F007 | 150 |
| PS-F008 | 150 |
| PS-F016 | 150 |
| PS-F017 | 148 |
| PS-F018 | 148 |
| PS-G001 | 39 |
| PS-P125 | 262 |
| PS-R125 | 262 |
| PS-T100 | 260 |
| PS-T101 | 260 |
| PST-B001 | 147 |
| PST-B002 | 147 |
| PST-B003 | 147 |
| PST-F001 | 151 |
| PST-F002 | 151 |
| PST-F003 | 149 |
| PST-F004 | 149 |
| PSV-B011 | 148 |
| PSV-B012 | 147 |
| PSV-D001 | 200 |
| PSV-D004 | 198 |
| PSV-D005 | 199 |
| PSV-D006 | 200 |
| PSV-F012 | 149 |
| PSV-F013 | 151 |
| PT-101 | 144 |
| PT-102 | 144 |
| RG-L110 | 101 |
| RG-PFB10 | 101 |

# Índice Alfabético


| CLAVE | PÁGINA |
|---|---|
| SP-SG01 | 403 |
| SP-SG01-CC | 403 |
| SP-SG02 | 403 |
| SP-SG02-CC | 403 |
| SP-SS01 | 402 |
| SP-SS01-CC | 402 |
| SP-SS02 | 402 |
| SP-SS02-CC | 402 |
| SP-SS03 | 403 |
| SP-SS03-CC | 403 |
| SP-SS11 | 403 |
| SP-SS11-CC | 403 |
| SP-SS12 | 403 |
| SP-SS12-CC | 403 |
| ST-100 | 233 |
| ST-101 | 233 |
| ST-201 | 233 |
| ST-203 | 233 |
| ST-204 | 233 |
| ST-205 | 233 |
| TB-100 | 93 |
| TB-200 | 93 |
| TB-201 | 93 |
| TB-210 | 93 |
| TB-A214 | 188 |
| TB-A214P | 188 |
| TB-A215P | 188 |
| TB-A300 | 189 |
| TB-A301 | 189 |
| TB-A302 | 189 |
| TF-050 | 109 |
| TF-100 | 108 |
| TF-105 | 108 |
| TF-110 | 109 |
| TG-D0L100 | 409 |
| TG-D0L12 | 409 |
| TG-D0L25 | 409 |
| TG-D0L50 | 409 |
| TG-D1L100 | 409 |
| TG-D1L12 | 409 |
| TG-D1L25 | 409 |
| TG-D1L50 | 409 |
| TG-D2L100 | 409 |
| TG-D2L12 | 409 |
| TG-D2L25 | 409 |
| TG-D2L50 | 409 |
| TG-HH01 | 418 |
| TG-HH03 | 418 |
| TG-HH05 | 418 |
| TG-HH06 | 418 |
| TG-HH10 | 418 |
| TG-HH10-CC | 418 |
| TG-HH11 | 418 |
| TG-HH11-CC | 418 |
| TG-HH12 | 418 |
| TG-HH12-CC | 418 |
| TM-A1L100 | 377 |
| TM-A2L100 | 377 |
| TM-A3L100 | 377 |
| TM-A8L100 | 377 |
| TP-1070 | 188 |
| TP-1071 | 189 |
| TP-1072 | 189 |
| TP-1072-12 | 189 |
| TP-N1L15 | 400 |
| TP-N2L15 | 400 |
| TX-A1L15 | 383 |
| TX-A1L30 | 383 |
| TX-A1L91 | 383 |
| TX-A2L15 | 383 |
| TX-A2L30 | 383 |
| TX-A2L91 | 383 |
| TX-A3L15 | 383 |
| TX-A3L30 | 383 |
| TX-A3L91 | 383 |
| TX-HH02 | 401 |
| TX-HH02-CC | 401 |
| TX-R1L15 | 383 |
| TX-R1L30 | 383 |
| TX-R1L91 | 383 |
| TX-R2L15 | 383 |
| TX-R2L30 | 383 |
| TX-R2L91 | 383 |
| TX-R3L15 | 383 |
| TX-R3L30 | 383 |
| TX-R3L91 | 383 |
| UAC-10 | 276 |
| UAC-4 | 276 |
| UCE-38 | 87 |
| UCE-56 | 82 |
| UCE-58 | 82 |
| UCE-66 | 82 |
| UCE-68 | 82 |
| UCE-90 | 91 |
| UCE-90T | 91 |
| UCE-91 | 91 |
| UCE-91T | 91 |
| UCT-44 | 83 |
| UCT-54 | 83 |
| UCT-56 | 83 |
| UCT-58 | 83 |
| UCT-64 | 83 |
| UCT-66 | 84 |
| UCT-68 | 84 |
| UCT-86 | 84 |
| UCU-5 | 86 |
| UCU-6 | 86 |
| UNC-46 | 80 |
| UNC-56 | 81 |
| UNC-58 | 81 |
| UNC-64 | 81 |
| UNC-66 | 81 |
| UNC-68 | 81 |
| UNC-88 | 82 |
| UNCS-68 | 87 |
| UNT-44 | 79 |
| UNT-48 | 79 |
| UNT-4C8 | 277 |
| UNT-56 | 79 |
| UNT-58 | 79 |
| UNT-64 | 79 |
| UNT-66 | 80 |
| UNT-68 | 80 |
| UNT-6C8 | 277 |
| UNT-86 | 80 |
| UNT-88 | 80 |
| UNT-8C8 | 277 |
| UNU-4 | 85 |
| UNU-5 | 85 |
| UNU-54 | 85 |
| UNU-6 | 85 |
| UNU-65 | 86 |
| UNU-86 | 86 |
| UNU-8C | 278 |
| UPP-4 | 90 |
| UPP-4S | 90 |
| UPP-5 | 90 |
| UPP-6 | 90 |
| UTB-4 | 277 |
| UTC-5 | 89 |
| UTC-6 | 89 |
| UTC-8 | 89 |
| UTCB-5 | 88 |
| UTCB-6 | 88 |
| UTH-5 | 88 |
| UTH-6 | 88 |
| UTH-8 | 89 |
| UTI-14 | 89 |
| UTI-14M | 90 |
| UTT-38 | 84 |
| UTT-56 | 84 |
| UTU-5 | 87 |
| UTU-6 | 87 |
| VB-A40 | 30 |
| VB-A60 | 30 |
| VB-A80 | 30 |
| VB-B40 | 31 |
| VB-B60 | 31 |
| VB-B80 | 31 |
| VB-I100 | 31 |
| VB-I120 | 31 |
| VB-I80 | 31 |
| VG-A100 | 64 |
| VG-A150 | 64 |
| VG-A200 | 64 |
| VG-A250 | 64 |
| VG-A300 | 64 |
| VG-A400 | 64 |
| VG-A500 | 64 |
| VG-A60 | 64 |
| VG-B100 | 64 |
| VG-B150 | 64 |
| VG-B200 | 64 |
| VG-B250 | 64 |
| VG-B300 | 64 |
| VG-B400 | 64 |
| VG-B500 | 64 |
| VG-B60 | 64 |
| VG-P35 | 71 |
| VG-P55 | 71 |
| VG-Y55 | 71 |
| VL-A100 | 14 |
| VL-A200 | 14 |
| VL-A40 | 14 |
| VL-A55 | 14 |
| VL-A70 | 14 |
| VL-B40 | 15 |
| VL-B55 | 15 |
| VL-K100 | 15 |
| VL-K40 | 15 |
| VL-K55 | 15 |
| VL-K70 | 15 |
| VL-K85 | 15 |
| VL-T55 | 15 |
| VLB-B16 | 16 |
| VLB-B20 VLB-B30 | 16 |
| VLB-C16 | 16 |
| VLB-C20 | 16 |
| VLB-C24 | 16 |
| VLB-C30 | 16 |
| VLB-C36 | 16 |
| VLB-D16 | 16 |
| VLB-D20 | 16 |
| VLB-D30 | 16 |
| VLB-D36 | 16 |
| VLB-T20 | 16 |
| VM-D50 | 35 |
| VM-E50 | 35 |
| VN-A110 | 36 |
| VN-A155 | 36 |
| VN-A40 | 36 |
| VN-A65 | 36 |
| VN-A90 | 36 |
| VN-B110 | 36 |
| VN-B155 | 36 |
| VN-B50 | 36 |
| VN-B90 | 36 |
| VR-A150 | 39 |
| VR-A300 | 39 |
| VR-E200 | 39 |
| VR-E30 | 39 |
| VR-E70 | 39 |
| VS-A35 | 24 |
| VS-A50 | 24 |
| VS-E35 | 24 |
| VS-E50 | 24 |
| VS-F35 | 24 |
| VS-M35 | 24 |
| VS-M50 | 24 |
| VS-N35 | 25 |
| VS-N50 | 25 |
| VSB-A16 | 25 |
| VSB-A20 | 25 |
| VSB-B16 | 25 |
| VSB-B20 | 25 |
| VSB-C16 | 25 |
| VSB-C20 | 25 |
| VWB-A120 | 37 |
| VWB-A150 | 37 |
| VWB-A180 | 37 |
| VWB90-A120 | 37 |
| VWBY-A30 | 38 |
| VWF-A150 | 40 |
| VWF-A30 | 40 |
| VWF-B150 | 40 |
| WF-110 | 287 |
| WF-150 | 305 |
| WF-160 | 305 |
| WF-161 | 305 |
| WF-180 | 307 |

# Índice Alfabético


| CLAVE | PÁGINA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WF-185 | 307 | WF-810 | 299 | WF-R271 | 292 | WF-R801 | 299 | WT34-60 | 274 |
| WF-210 | 291 | WF-821 | 299 | WF-R272 | 292 | WF-R870 | 299 | WT34-60E | 275 |
| WF-220 | 291 | WF-910 | 301 | WF-R273 | 292 | WF-R910 | 301 | WT34-60EM | 275 |
| WF-230 | 291 | WF-R101-SP | 287 | WF-R274 | 292 | WT1-120 | 274 | WTG12-60 | 102 |
| WF-240 | 295 | WF-R151 | 305 | WF-R275 | 295 | WT12-120 | 274 | WTG34-60 | 102 |
| WF-600 | 301 | WF-R170 | 305 | WF-R276 | 295 | WT12-60 | 274 | WTP12-25 | 274 |
| WF-601 | 301 | WF-R171 | 305 | WF-R670 | 287 | WT12-60E | 275 | WTP12-25EM | 275 |
| WF-630 | 287 | WF-R180 | 307 | WF-R671 | 288 | WT12-60EM | 275 | WTP34-25 | 274 |
| WF-800 | 299 | WF-R270 | 292 | WF-R672 | 288 | WT34-120 | 274 | WTP34-25EM | 275 |

# Notas

# Notas

# Notas

# Notas

# Notas

# Notas

# Notas

EC-CAT003

# coflex®

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS

MÉXICO 2026

**coflex.com.mx**


Centro de contacto

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx


Siguenos en:

/Coflex